



**QUICK·STEP®**

FLOOR DESIGNERS



2022 - 2023

**ALPHA VINYL**

Mocne  
i ciche

Łagodne wyciszenie i  
inne popularne trendy

Nowość:  
Średnie płytki





**Twój styl życia,  
twoja podłoga**



AVMT40234

Beztraskie życie zaczyna się w domu z podłogami o wysokiej wytrzymałości. Od śladów błota po orzeźwiającym spacerze z psem lub plamy po winie po szalonej imprezie z przyjaciółmi: Twoja podłoga Alpha Vinyl jest stworzona, aby wytrzymać wpływ życia. Postaw na autentyczny wygląd drewna i kamienia naturalnego oraz dodaj piękno i prostotę do swojego życia dzięki stylowym podłogom wysokiej klasy. Dzięki wyjątkowo wytrzymałemu rdzeniowi i warstwie wierzchniej zawsze będziesz cieszyć się doskonałą odpornością na plamy, zarysowania i uderzenia.

## **Doskonale sprawdza się podczas remontów**

Remontujesz dom lub mieszkanie? Układanie podłogi Alpha Vinyl na istniejącej powierzchni jest wyjątkowo łatwe, niezależnie od tego, czy jest ona idealnie płaska, czy dość nieregularna. Wybieraj spośród szerokiej gamy kolorów i stylów i uwolnij swoją kreatywność.

**CHCESZ ZNALEŹĆ IDEALNE DOPASOWANIE?  
ROZPOCZNIJ PRZEGLĄDANIE!**

## SPIS TREŚCI



## Rozpocznij odkrywanie

SZTYWNE PODŁOGI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI	STR. 6
PIĘĆ KROKÓW DO WYKOŃCZENIA WODOSZCZELNEGO W 100%	STR. 26
NA CZELE TRENDÓW	STR. 48
NARZĘDZIA POMAGAJĄCE W WYBORZE	STR. 62
PORADY I WSKAZÓWKI	STR. 64
KOLEKCJE	STR. 80
AKCESORIA	STR. 92

## Zobacz prawdziwe rzemiosło

STR. 16

Dowiedz się, jak projektujemy podłogi winylowe o naturalnym i pięknym wyglądzie dzięki współpracy z rzemieślnikami, którzy ręcznie tworzą oryginalne wzory.





## Chlap i bryzgaj!

STR. 20

Alpha Vinyl to w 100% wodoodporna podłoga dzięki wodoszczelnemu systemowi łączenia typu „klik”. Przeprowadzimy Cię przez całą procedurę, która pozwoli uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi.



## Co jest teraz modne?

STR. 48

Wprowadź spokój i wyciszenie do swojego domu poprzez trzy trendy, które zainspirowały naszą kolekcję Alpha Vinyl. Stwórz w swoim domu atmosferę spokoju, używając miękkich kolorów, elementów natury lub ciemniejszych motywów wabi-sabi.



# ALPHA VINYL

Sztywne podłogi o wysokiej wytrzymałości

AVMP40236





AVMP40079

# Opuść gardę



W domu chcesz być sobą. Obejmuje to także swobodę do nieuważnych zachowań, od czasu do czasu. Nie musisz się stresować: dzięki ultrawytrzymałemu rdzeniowi Alpha Vinyl i unikatowej warstwie wierzchniej Twoja podłoga jest chroniona przed zarysowaniami i plamami. Nawet spadające przedmioty nie pozostawią wgnieceń na podłodze.

# Mocne i ciche

ALPHA VINYL: SZTYWNE PODŁOGI O  
WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI



AVST40235

Kiedy żyjesz pełnią życia, chcesz mieć podłogę, która jest gotowa na wszystko. Dzięki technologii Scratch and Stain Guard, rozlane wino lub zabawkowe samochodziki nie pozostawią śladów na podłodze. Podłoga Alpha Vinyl ma również wytrzymały rdzeń, więc spadające przedmioty nie pozostawią śladów.

Zacznij projektować swoje wymarzone pomieszczenia od podłogi, która wygląda naturalnie i jest miękka w dotyku. Jest nawet wodoszczelna i redukuje dźwięk. Chcesz wprowadzić trochę zen?



TILES

AVST40232

**Woda?  
Nic się nie  
stało!**





Podłoga Alpha Vinyl jest w 100% wodoodporna. Nasz wodoszczelny system łączenia typu „klik” zapobiega przenikaniu rozlanych płynów przez łączenia, dzięki czemu pleśń nie ma żadnych szans — nawet w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, takich jak łazienka czy kuchnia.

Zasługujesz na podłogę, która pasuje do Twojego energetycznego stylu życia. Rdzeń jest wyjątkowo wytrzymały, więc podłoga jest gotowa na wszelkie zdarzenia. Przetrwają zarówno zabawy gromadki szalejących dzieci, jak i poczynania wielozadaniowych rodziców, którym wszystko wypada z rąk. Możesz liczyć na ultraodporną warstwę wierzchnią podłogi Alpha Vinyl, która zwiększa odporność na plamy i zarysowania.



Rośnie popularność większych płytek. Dzięki naszej kolekcji płytek Medium Tiles z łatwością dodasz odrobinę przestronności i luksusu w swoim pomieszczeniu.



AVMP40203

Kolor i wzór desek jest kontynuowany na całej powierzchni fazowania, co tworzy idealnie jednolitą podłogę.

# Remonty właśnie stały się prostsze

Nie jesteś majsterkowiczem? Bez obaw. Dzięki opatentowanemu systemowi Uniclic układanie podłogi Alpha Vinyl jest wyjątkowo proste. Ogólnie rzecz biorąc, wystarczy zatrzęsnąć i już! Dzięki wytrzymałości podłóg winylowych Alpha Vinyl w większości przypadków nie trzeba przygotowywać podłoża. Są one gotowe do montażu w dowolnym domu. Z tego powodu stanowią doskonały wybór w projektach renowacji.



# Przekraczanie granic, aby stworzyć nieprzemijające piękno




Chcemy, by Twoja podłoga Alpha Vinyl wyglądała pięknie i naturalnie. Stworzenie płyty winylowej o atrakcyjnej strukturze jest wyzwaniem, ale udało nam się stworzyć idealnie szczotkowaną powierzchnię i naturalne fazowanie w oparciu o starannie wyselekcjonowane, wysokiej jakości oryginały. Poszukiwanie idealnego oryginału jest niezwykle ważne!



## HISTORIA ALPHA VINYL

Wiemy, że oprócz desek lubisz także piękne podłogi z płytek. Jeśli chodzi o materiał, możesz wybierać z wielu odmian opartych na wyglądzie betonu w szerokiej gamie kolorów. Aby nadać naszym płytkom perfekcyjny wygląd betonu, nawiązaliśmy współpracę z rzemieślnikami z całego świata, między innymi z Włoch. Płytki Skala koralowa jest doskonałym przykładem ich pracy: to pięknie wyglądający wzór miękkiego betonu oparty na ręcznie robionych oryginałach, w świeżych odcieniach beżu i różu.



Duże płytki i betonowe powierzchnie cieszą się popularnością w pomieszczeniach, które mogą być narażone na wilgoć, takich jak łazienka i kuchnia. To dlatego podłoga Alpha Vinyl jest w 100% wodoszczelna na całej powierzchni. Przygotuj się na beztrudne życie.





AVMP40200 - AVMT40234

# Płyny są dozwolone



W domu pełnym życia na pewno zdarzy się kilka wypadków — od mokrych butów w przedpokoju, przez rozlaną kawę, aż po dzieci, które bawią się wodą w łazience. To dlatego podłoga Alpha Vinyl ma wodoszczelny system łączenia typu „klik”. Woda nie przesiąka przez łączenia, a rozlana woda nie powoduje pleśni.



AVMP40103



SMALL PLANKS


AVSP40278



## Naprawdę wodoszczelna

Rozlałeś wodę? Nie obawiaj się podniesionych krawędzi ani pęczniejących desek podłogowych. W 100% syntetyczne materiały podłogi Alpha Vinyl są odporne na wszelkie płyny. Ponadto wodoszczelna technologia Hydroseal w połączeniu z systemem Uniclic całkowicie zamyka łączenia, dzięki czemu powierzchnia podłogi jest w pełni wodoszczelna i zapobiega osadzaniu się brudu i bakterii.

Przygotuj się na spełnienie swoich marzeń w ulubionych pomieszczeniach — nawet w tak wymagających miejscach jak łazienka, kuchnia czy przedpokój!



## Łatwe czyszczenie

Nadaj swojej podłodze zupełnie nowy wygląd, używając środka czyszczącego Quick-Step. Regularne czyszczenie aby zachować jej oryginalny wygląd na długie lata.





## LISTA ZAKUPÓW



Wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć łazienkę swoich marzeń.

### MONTAŻ

---

PODKŁAD HEAT

---

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA

---

ZESTAW DO MONTAŻU

### WYKOŃCZENIE

---

WODOODPORNĄ LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA – MAŁA

---

PROFIL INCIZO

---

PODPROFIL ALUMINIOWY INCIZO DO SCHODÓW

---

KLEJ ONE4ALL

---

PROFIL INCIZO

---

SILIKON HYDROKIT

### PIELĘGNACJA

---

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 2,5 L

---

ZESTAW DO CZYSZCZENIA



# Pięć prostych kroków, aby zapewnić wodoszczelne wykończenie w 100%



Stworzenie wodoszczelnego wykończenia jest niezwykle proste. Postępuj zgodnie z instrukcjami po prawej stronie, aby uzyskać podłogę Alpha Vinyl, która będzie gotowa na zachłapania wilgotność i zabawę w łazience Twoich dzieci. Można ją również porządnie wyczyścić przy użyciu wody i środka czyszczącego Quick-Step!

PRZEJRZYJ NASZE DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE I BIAŁE LISTWY PRZYPODŁOGOWE ORAZ LISTWY DO MALOWANIA NA STR. 93

KROK 1

## Zainstaluj podkład

Znajdź na stronie 92 podkład, który będzie najbardziej odpowiedni do Twojego podłogi.



KROK 2

## Zainstaluj podłogę Alpha Vinyl


Zapewnij szczelinę dylatacyjną 8 mm między ścianami a podłogą.



KROK 3

## Dodaj pasek piankowy

Zainstaluj pasek piankowy między ścianą a podłogą.



KROK 4

## Dodaj silikon Hydrokit

Zastosuj silikon Hydrokit na pasku piankowym.



KROK 5

## Zainstaluj dopasowaną kolorystycznie listwę przypodłogową

Teraz możesz cieszyć się zupełnie nową podłogą!



# Zrelaksuj się – mamy to, czego szukasz

OD MONTAŻU PO WYKOŃCZENIE — TO BUŁKA Z MASŁEM

1.

## Wybierz wymarzoną podłogę

Niezależnie od projektu, mamy podłogę, która idealnie odpowiada Twoim potrzebom.

2.

## Montaż bez wysiłku

Twoje podłogi zostaną ułożone w mgnieniu oka dzięki połączeniu systemu Quick-Step Uniclic, odpowiedniego podkładu i właściwych narzędzi do montażu.



3.

## Perfekcyjne wykończenie

Dodaj trochę stylu dzięki listwom przypodłogowym i profilom, które pasują do koloru podłogi. Lub wykończ za pomocą listew przypodłogowych do malowania.

4.

## Bezproblemowa pielęgnacja

Wydobądź najlepsze cechy podłóg winylowych dzięki środkom czyszczącym Quick-Step. Umożliwią one dokładne wyczyszczenie każdej powierzchni, aby podłogi wyglądały jak nowe przez lata.

PRZEJRZYJ NASZE AKCESORIA NA STR. 92



AVMT40232 - AVMP40204



MEDIUM PLANKS

AVMP40238





# Dodaj naturę do swojego wnętrza



Wiemy, że uwielbiasz wygląd drewna i płytek. Dlatego wzory Alpha Vinyl wyglądają tak naturalnie jak prawdziwe. Dzięki wyjątkowej technice fazowania piękny wzór Alpha Vinyl rozciąga się aż do łączeń. W połączeniu z dodatkową matową warstwą wierzchnią o strukturze powierzchni podłoga Alpha Vinyl wygląda tak naturalnie, jak to tylko możliwe.



AVMP40236



SMALL PLANKS

AVSP40038





AVST40232

# Twoja podłoga na raz, dwa, trzy



Nie musisz być ekspertem we wszystkich dziedzinach, aby położyć podłogę Alpha Vinyl. W większości przypadków, dzięki opatentowanemu systemowi Uniclic wystarczy zatrasnąć podłogę, bez żadnych przygotowań.

Czy wiesz, że możesz zamontować naszą podłogę winylową na dowolnej powierzchni? Dzięki wytrzymałości podłóg winylowych Alpha Vinyl w większości przypadków nie trzeba przygotowywać podłoża. Są one gotowe do montażu w dowolnym domu. Jeśli przeprowadzasz remont, te cienkie deski ułatwią Ci planowanie podłogi.

# Tworzenie idealnej kuchni

Podłogi Quick-Step doskonale nadają się do projektów renowacyjnych, takich jak ta kuchnia. W większości przypadków nie jest nawet konieczne usuwanie istniejącej podłogi z płytek. To łatwe.



# LISTA ZAKUPÓW



Wszystko co potrzebne do stworzenia idealnej kuchni.

## MONTAŻ

---

PODKŁAD COMFORT

---

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA

---

ZESTAW DO MONTAŻU

## WYKOŃCZENIE

---

STANDARDOWA LISTWA PRZYPODŁOGOWA

---

PROFIL INCIZO

---

KLEJ ONE4ALL

---

PASEK PIANKOWY

---

SILIKON HYDROKIT


## PIELĘGNACJA

---

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 2,5 L

---

ZESTAW DO CZYSZCZENIA







### **Brak efektu telegrafowania czyli odkształcenia podłoża na powierzchni paneli.**

Obawiasz się, że stare płytki podłogowe mogą powodować widoczne odciski lub kontury na nowej podłodze Alpha Vinyl? Zrelaksuj się. Jeśli prawidłowo zamontujesz nową podłogę i użyjesz odpowiedniego podkładu, nie powinieneś widzieć żadnych śladów starej podłogi. Nikt nie będzie nawet wiedział, że tam jest!

**Zapoznaj się z instrukcjami montażu na stronie [quick-step.com.pl](http://quick-step.com.pl)**



Przed



Po





MEDIUM PLANKS

AVMP40236



SMALL PLANKS

AVSP40280

# Wejdź na kolejny poziom z podłogą Alpha Vinyl na schodach

Myślisz o odświeżeniu schodów? Podłoga Alpha Vinyl jest idealna do klatek schodowych. Dzięki naszej wytrzymałej winylowej osłonie progu zrobisz to w mgnieniu oka. Jeśli chodzi o czyszczenie, wystarczy użyć naszych produktów do regularnej pielęgnacji.

## Uzyskaj perfekcyjne wykończenie z osłonami schodów

Stworzenie eleganckich schodów, które pasują do reszty wnętrza, jest proste dzięki naszym winylowym osłonom schodów. Można je dopasować do wzoru podłogi, są odporne na zarysowania i ścieranie, wodoodporne, łatwe do czyszczenia i proste w montażu. Jest to bez wątpienia najbardziej efektywny sposób renowacji. Osłony schodów są dostępne w wersjach dla desek Medium Planks i Small Planks (nie dla płytek Alpha Vinyl).

# Serce dla Twojego domu i naszej planety

Wszyscy kochamy naturalne piękno. Jedynym sposobem, aby nadal cieszyć się pięknymi rzeczami, które nasza planeta ma do zaoferowania, jest traktowanie jej z szacunkiem. Dlatego też nasze produkty podłogowe nie tylko dobrze wyglądają, ale są również tak odporne na zużycie i ekologiczne, jak to tylko możliwe. Razem możemy zmniejszyć nasz ślad ekologiczny, począwszy od produkcji podłogi, aż do końca jej eksploatacji.

## Czyste powietrze w pomieszczeniach

Większość naszego życia odbywa się w pomieszczeniach, dlatego jakość powietrza w Twoim domu jest tak istotna. Ma na to wpływ wiele czynników: wentylacja, świece, środki czyszczące, a nawet materiały wykorzystane w Twoim wnętrzu, takie jak podłoga. Dlatego też minimalizujemy emisję szkodliwych substancji i zredukowaliśmy ją do poziomu **50 razy niższego niż norma europejska**. Co więcej, nie potrzebujesz

żadnych agresywnych środków do pielęgnacji, aby utrzymać podłogę winylową w czystości. Wszystko, czego potrzebujesz, to letnia woda i, jeśli to konieczne, trochę środka czyszczącego Quick-Step.

Poniższe etykiety świadczą o tym, że Twoja podłoga spełnia najsurowsze normy środowiskowe i zdrowotne:



Najwyższa gwarancja jakości powietrza w Twoim domu.



Potwierdzenie tego, że nasze produkty podłogowe nie wydzielają toksycznych substancji i są bezwonne.



Międzynarodowy program klasyfikacji budynków w zakresie produktów niskoemisyjnych.



Ta etykieta SCS oznacza, że podłoga spełnia wymagania dla produktów niskoemisyjnych.



## Świadomie wybrane materiały

Produkujemy podłogi winylowe w Belgii, w sercu Europy. Surowce pochodzą głównie z krajów sąsiednich. Podłogi winylowe mogą zawierać do 40% **kredy**, materiału, który jest i będzie dostępny w obfitości. Kolejna jedna czwarta naszego winylu jest wykonana z **PCV pochodzącego z recyklingu** odpadów z naszej własnej produkcji. Tylko jedna czwarta jest wykonana z tak zwanego „dziewiczego” lub nowego PCV. Pozostałe składniki — przede wszystkim  **dodatki** — nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. Plastyfikatory, których używamy, aby nadać podłodze elastyczność, są takie same jak te stosowane w zabawkach dla dzieci i opakowaniach żywności, a zatem są **w 100% wolne od ortoftalanów**.

## Ekologiczna produkcja

Wykorzystujemy każdą okazję, aby uczynić nasze procesy produkcyjne bardziej ekologicznymi. Z tego powodu przystąpiliśmy do **Europejskiego Programu Efektywności Energetycznej**, który ma na celu wdrożenie jak największej ilości sposobów oszczędzania energii i monitoruje wszystkie działania każdego dnia. Ponadto 70% ciepła, które wykorzystujemy w naszym zakładzie produkcyjnym, pochodzi z odpadów drzewnych i pyłu z pobliskiego zakładu laminacji. Dzięki temu oszczędzamy 25 000 ton kopalnego CO2 rocznie.

## Cyrkularny ekosystem

W wewnętrznym procesie produkcyjnym poddajemy recyklingowi 99% naszych własnych odpadów przemysłowych. Oznacza to, że nie spalamy i nie wyrzucamy niepotrzebnie materiałów i tworzymy własny, cyrkulacyjny ekosystem.

**Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zrównoważonego rozwoju naszych produktów podłogowych? Dowiedz się więcej na stronie [quick-step.com.pl](https://quick-step.com.pl)**



# Na czele trendów

ŁAGODNE WYCISZENIE

AUTENTYCZNA NATURA

CIEMNY WABI-SABI

Masz swój styl. Rozumiemy to. Dlatego stale dodajemy nowe podłogi do naszej kolekcji, podążając za najnowszymi trendami kolorów i wzorów w naszych projektach. W naszej kolekcji Alpha Vinyl zainspirowaliśmy się trzema trendami, które przynoszą spokój i wyciszenie w Twoim domu.





## Łagodne wyciszenie

Dom. To miejsce, w którym robisz sobie przerwę i odpoczywasz od zgiełku świata zewnętrznego. Stworzenie harmonijnego otoczenia w domu, do którego chce się wracać, nie jest wcale trudne. Lekkie, neutralne kolory i ręcznie wykonane materiały o wyczuwalnej fakturze to świetny sposób osiągnięcia stanu spokoju. Połączenie miękkich faktur i kolorów pozwoli Ci się naładować i stawić czoła kolejnemu dniu z nową energią.

Łagodne wyciszenie dotyczy również minimalizmu, jaki można odnaleźć w Japandi — stylowym trendzie łączącym japoński i skandynawski wystrój wnętrz. Naturalne materiały, takie jak jasny dąb z małymi sękami i subtelnym kontrastem kolorystycznym, są inspirowane spokojem natury. Pięknym przykładem jest nasz Botaniczny beż. Dobrze się komponują spokojne, jasne kolory neutralne, takie jak biel, proste, ale stylowe jasne szarości i naturalne elementy. Możesz też sprawdzić naszą kolekcję Small Planks w jasnych kolorach, aby uzyskać wygląd premium.

Jedyna zasada? Wprowadź prostotę, ale unikaj nudy. Nie wahaj się wybrać szczegółową, a zarazem miękką powierzchnię szczotkowaną. Możesz też wybrać cieplejszy, piaskowy odcień z domieszką różu, jak w przypadku naszych płytek Skąta koralowa.



AVSP40277



AVST40232



MEDIUM PLANKS

AVMP40236





MEDIUM PLANKS

AVMP40079



AVMP40238



AVST40233



MEDIUM PLANKS

AVMP40199

## Autentyczna natura

Długie spacerunki po lesie, praca w ogrodzie, przebywanie w domu wśród lokalnej fauny i flory... Kontakt z naturą nigdy nie był tak ważny jak dziś. Wnieś do swojego domu trochę tej naturalnej harmonii, wprowadzając do wnętrza brązowe odcienie. Podczas gdy czerń jest kontrastuje, brąz podkreśla, inne kolory i pomaga im zabłyszczyć. Dodając akcenty zieleni i brązu, takie jak nasze podłogi Dąb czekoladowy jesienny lub Skala cynamonowa, stworzysz przytulną, acz luksusową atmosferę w swoim domu.

Otoczanie się naturą oznacza również dostrzeganie piękna w niedoskonałościach. W przyrodzie żadna linia nie jest prosta, a każdy najmniejszy element jest niepowtarzalny. Wiele z tej autentyczności można znaleźć w naszych podłogach — weźmy na przykład małe pęknięcia, szczeliny i piękne sęki podłogi Dąb wędzony botaniczny. Czy jesteś gotowy wypełnić swoją oazę spokoju naturalnymi elementami?







SMALL PLANKS

AVSP40280





## Ciemny wabi-sabi

Starożytny japoński nurt estetyczny wabi-sabi uczy nas dostrzegać piękno w niedoskonałości. Wabi-sabi obraca się wokół asymetrii, form geometrycznych, solidnych, niewykończonych materiałów i eleganckich kształtów: to wyjątkowa kombinacja dla każdego wnętrza. Jeśli chodzi o kolory, wzbogać swoje ulubione pomieszczenia o odcienie ziemi i żywe zielenie. Innym ważnym aspektem tego nurtu jest skupienie się na przedmiotach, które dodają charakteru lub opowiadają jakąś historię. Z kolei surowe materiały takie jak beton, kamień i drewno, mogą naprawdę nadać charakter Twoim pomieszczeniom.

Połączenie wabi-sabi z ciemnymi kolorami przekształci Twój dom w ciepłe, luksusowe miejsce. Szorstkie powierzchnie betonowe, takie jak nasze płytki Skała wulkaniczna, dodają odrobinę niedoskonałości, inspirując równowagę, spokój i wyciszenie. Czerń i granat dodają nutkę tajemniczości i ekskluzywności. Nie jesteś gotowy na całkowitą ciemność? Kontrastuj łatwo ciemne elementy z białymi lub jaśniejszymi powierzchniami i przedmiotami.



AVMP40202



AVMT40231



SMALL PLANKS

AVSP40279





AVMP40080

# Narzędzia pomagające w wyborze

## FloorExplorer

Przy tak szerokiej gamie podłóg podjęcie właściwej decyzji może stanowić nie lada wyzwanie. Nasze narzędzie FloorExplorer pomoże Ci dokonać wyboru podłóg, dopasowanych do Twoich osobistych potrzeb i stylu — w zaledwie kilku krokach. Wypróbuj je!

## RoomViewer

Masz wątpliwości, która podłoga Quick-Step będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Żaden problem! Narzędzie online RoomViewer pozwala wyświetlić podgląd dowolnej podłogi w Twoim wnętrzu, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.




## Usługa dostawy próbek

Ciekawi Cię, jak wybrana przez Ciebie podłoga wygląda i jakie sprawia wrażenie w rzeczywistości? Chcesz się dowiedzieć, czy pasuje do Twoich mebli, koloru ścian, dzieł sztuki...? Przekonaj się, zamawiając próbkę podłogi na naszej stronie internetowej.

ZNAJDŹ SPRZEDAWCĘ

[quick-step.com.pl](https://quick-step.com.pl)







# Czy rozmiar ma znaczenie?

BEZ WĄTPIENIA TAK!



## MEDIUM TILES

AVMT40235

Prostą zasadą jest stosowanie dużych formatów do dużych pomieszczeń w celu podkreślenia przestronnej atmosfery. W przypadku małych pomieszczeń lub o nieregularnych kształtach, małe formaty umożliwiają lepsze dopasowanie do proporcji pomieszczenia.



**Dowiedz się, jak Twoje ulubione  
podłogi Alpha Vinyl będą  
wyglądać w Twoim wnętrzu**



AVMP40200

ZESKANUJ KOD QR, ABY  
UZYSKAĆ DOSTĘP DO NARZĘDZIA  
ROOMVIEWER



# Wisienka na torcie

---

## Pasujące listwy przypodłogowe

Uzyskaj doskonały wygląd dzięki dopasowanym kolorystycznie dopasowanym kolorystycznie listwom przypodłogowym Quick-Step do swojej podłogi.

### DOSKONALE DOPASOWANA KOLORYSTYKA

Nasze listwy przypodłogowe są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

### WARSTWA WIERZCHNIA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Listwy przypodłogowe są chronione przed codziennym zużyciem.

### GWARANCJA QUICK-STEP

Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE LISTWY  
PRZYPODŁOGOWE I PROFILE NA  
STR. 93




## Listwy przypodłogowe do malowania

Weź puszkę farby i pomaluj listwy przypodłogowe na kolor, który pasuje do Twojego stylu, lub po prostu pozostaw je białe. Czy listwy muszą być odporne na działanie wilgoci albo konieczne jest ich czyszczenie wodą? W takim przypadku wybierz wodoodporne listwy przypodłogowe.



MEDIUM PLANKS



AVMP40200





# W jakim kierunku należy

## Poprowadzi Cię światło

Kierunek ułożenia podłogi ma ogromny wpływ na ogólny wygląd pomieszczenia i może być trudnym orzechem do zgryzienia. Ogólną zasadą jest układanie podłogi w tym samym kierunku, co główne źródło światła w pomieszczeniu, i w tej samej linii, co najczęściej używane wejście. Jeśli jest kilka drzwi i okien, zdecyduj się na kierunek, który jest najłatwiejszy do montażu.



## W wąskich pomieszczeniach

Instalujesz podłogę w wąskim pomieszczeniu? Może położyć ją poziomo! Deski ułożone na szerokość sprawią, że powierzchnia będzie wydawała się szersza, unikając efektu „pudełka”. Aby uzyskać jeszcze lepsze wrażenie, unikaj ciemnych kolorów dla podłogi lub ścian, ponieważ sprawią one, że wąski pokój stanie się jeszcze węższy.



# zainstalować podłogę?

## W krótkich pomieszczeniach

Jeśli układasz podłogę w krótkim pomieszczeniu, warto nadać mu głębi. Wydłuż pomieszczenie, układając podłogę wzdłuż. Chcesz zwiększyć efekt takiego montażu? Połącz jasną podłogę z ciemniejszymi ścianami: doda to jeszcze więcej głębi w pomieszczeniu.



## BEZPROBLEMOWY SAMODZIELNY MONTAŻ

Udało Ci się znaleźć podłogę marzeń? System Quick-Step Uniclic zapewnia szybki i łatwy montaż, nawet w ciasnych narożnikach i pod kaloryferami. Ponadto wszystkie podłogi Quick-Step Alpha Vinyl mogą być montowane na tradycyjnym ogrzewaniu podłogowym, a nawet na schodach!

W Quick-Step znajdziesz wszystkie akcesoria niezbędne do montażu i wykończenia podłogi.

**Sprawdź nasze wskazówki i filmy dotyczące instalacji na stronie [quick-step.com.pl](https://www.quick-step.com.pl)**



AVMP40237

# Mamy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania

## Dlaczego muszę użyć podkładu?

Podkład nie tylko tworzy płaską podstawę dla nowej podłogi, ale także zapewnia doskonałą izolację akustyczną i zmniejsza skrzywienie. Ponadto nasze podkłady są odpowiednie w przypadku tradycyjnego ogrzewania i chłodzenia podłogowego, jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie. Pamiętaj, aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi ogrzewania podłogowego przed rozpoczęciem montażu.

## Czy naprawdę potrzebuję szczelin dylatacyjnych?

Ważne jest, aby wzdłuż wszystkich ścian, wokół rur kaloryferów itp. zapewnić szczeliny dylatacyjne o szerokości 8 mm. W ten sposób podłoga ma wystarczająco dużo miejsca, aby kurczyć się i rozszerzać w przypadku zmian temperatury.

Aby oddzielić od siebie pomieszczenia, szczeliny dylatacyjne można wykonać pod drzwiami. Sprawdź nasze instrukcje montażu, aby zapobiec naprężeniom i możliwym odkształceniom podłogi.

## Czy mogę użyć podłogi Quick-Step Alpha Vinyl w w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym lub chłodzeniem podłogowym?

Podłogi Alpha Vinyl i ogrzewanie podłogowe świetnie do siebie pasują. Sprawia to, że winyl jest niezwykle popularny zarówno podczas remontów, jak i w nowych budynkach. Wszystkie podłogi Quick-Step Alpha Vinyl można łączyć z niskotemperaturowym ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym.

Jeśli planujesz instalację ogrzewania lub chłodzenia podłogowego, nasz podkład Heat będzie doskonałym wyborem.

## W jaki sposób należy czyścić i konserwować podłogę Alpha Vinyl?

Każda podłoga się brudzi, jest to wręcz nieuniknione. Na szczęście podłogi Quick-Step są bardzo łatwe w pielęgnacji. Dzięki naszym poradom pielęgnacja podłogi będzie szybka i przyjemna. Wystarczy odkurzacz, zestaw do czyszczenia Quick-Step, wiadro i środek czyszczący Quick-Step.

1. Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa, aby usunąć cały kurz.

2. Napełnij butelkę z zestawu do czyszczenia Quick-Step niewielką ilością środka czyszczącego Quick-Step i wody. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mopa.

3. Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij przecierać mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i dobrze go wyciśnij. Następnie ponownie przetrzyj podłogę, aż zacznie błyszczeć. Podłoga będzie czystsza szybciej, niż myślisz.

### WSKAZÓWKA:

Zmywaj podłogę w kierunku zgodnym z ułożeniem desek lub płytek, aby zapobiec powstawaniu smug.

### WSKAZÓWKA:

Podłogę Alpha Vinyl można również czyścić myjką parową.

WIĘCEJ PYTAŃ?

[quick-step.com.pl](https://quick-step.com.pl)



## ODPOWIEDNI PODKŁAD MA OGROMNE ZNACZENIE DLA OSTATECZNEGO WYGLĄDU, JAKOŚCI I AKUSTYKI PODŁOGI

Podczas układania podłogi Alpha Vinyl kluczowym jest dobór odpowiedniego podkładu. Jest on zalecany, aby uzyskać stabilną i równą podstawę dla nowej podłogi. Co więcej, zapewnia to niezbędną izolację akustyczną i termiczną. Nie wahaj się połączyć podkładu z tradycyjnym ogrzewaniem podłogowym.

Instrukcje montażu znajdziesz na stronie [quick-step.com.pl](http://quick-step.com.pl)

ZNAJDŹ IDEALNY PODKŁAD DO SWOJEJ PODŁOGI NA STR. 92







AVMP40238



# Piękno występuje w różnych rozmiarach

DESKI

WYMIARY



MEDIUM PLANKS



1 494 x 209 x 5 mm



SMALL PLANKS



1 251 x 189 x 5 mm

PLYTKI

WYMIARY



MEDIUM TILES



856 x 428 x 5 mm



TILES



610 x 303 x 5 mm











## FAZA GENUINE

Fazowanie idealnie pasuje do charakteru podłogi. Kolory, wzór i faktura deski są widoczne na całej powierzchni fazowania.

KLASA 33: do pomieszczeń użytku publicznego.

Podłogi dodatkowo odporne na ścieranie, do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

OPAKOWANIE	FAZOWANIE	KLASA	MONTAŻ	GWARANCJA
6 desek = 1,873 m <sup>2</sup>		KLASA 33		✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
9 desek = 2,128 m <sup>2</sup>		KLASA 33		✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
OPAKOWANIE	FAZOWANIE	KLASA	MONTAŻ	GWARANCJA
6 płytek = 2,198 m <sup>2</sup>		KLASA 33		✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
10 płytek = 1,848 m <sup>2</sup>		KLASA 33		✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM

\* Testowano zgodnie z normą ISO CD 4760 (brak przecieków)

# MEDIUM PLANKS



Deski Alpha Vinyl o średniej wielkości to podłoga, która tchnie luksusem i autentycznością, łącząc w sobie zgodny z naturą i prawdziwy luksus. Panele z v-fugą dodają głębi i przestrzeni do każdego pomieszczenia. Ta podłoga jest wodoszczelna i zwykle można ją zamontować na istniejącej podłodze.



AVMP40204

✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM

---

**Sosna śnieżna**  
**AVMP40204**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR.  
29, 72, 82



---

**Dąb bawelniany biało-rumiany**  
**AVMP40200**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA  
STR. 18, 66-67, 71



---

**Dąb morska bryza jasny**  
**AVMP40079**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 8, 53



---

**Dąb morska bryza beżowy**  
**AVMP40080**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 60



---

**Botaniczny beż**  
**AVMP40236**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA  
STR. 33, 38-43, 51, 68-69



---

**Dąb bawelniany beżowy**  
**AVMP40103**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 21, 25



---

**Dąb rumiany**  
**AVMP40097**



---

**Dąb jesienny miodowy**  
**AVMP40088**



# MEDIUM PLANKS



---

**Dąb bawełniany głęboka natura**

**AVMP40203**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 15



---

**Dąb miodowy**

**AVMP40098**



---

**Dąb bawełniany naturalny**

**AVMP40104**



---

**Dąb wędzony botaniczny**

**AVMP40238**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 30, 78



---

**Dąb bawełniany zimno-szary**

**AVMP40201**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 26, 73



---

**Botaniczny szary**

**AVMP40237**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 74



✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM

**Dąb bawelniany przytulny szary**  
AVMP40202



**Sosna poranna mgła**  
AVMP40074

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 72



**Sosna Sundown**  
AVMP40075



**Dąb brązowy jesienny**  
AVMP40090



**Dąb czekoladowy jesienny**  
AVMP40199

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 12, 55



# SMALL PLANKS



W kolekcji Alpha Vinyl Small Planks, która stanowi idealne połączenie rustykalności i nowoczesności, dostępne są podłogi zarówno o gładkich, eleganckich powierzchniach, jak i o szorstkich strukturach intensywnego drewna. Ta podłoga jest wodoszczelna i zwykle można ją zamontować na istniejącej podłodze.



AVSP40277

✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM

---

**Dąb Canyon beżowy**  
**AVSP40038**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 34-35



---

**Dąb chia**  
**AVSP40280**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 44, 56



---

**Dąb Canyon szary ze śladami**  
**cięcia piłą**  
**AVSP40030**



---

**Dąb mleczny**  
**AVSP40277**



---

**Dąb dryfujący beżowy**  
**AVSP40018**



---

**Dąb piernikowy**  
**AVSP40278**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 22



---

**Dąb Canyon naturalny**  
**AVSP40039**



---

**Dąb wiejski naturalny**  
**AVSP40025**



---

**Postarzany kasztanowiec**  
**naturalny**  
**AVSP40029**



---

**Dąb kakaowy**  
**AVSP40279**

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 59



# MEDIUM TILES



Alpha Vinyl Medium Tiles to nowoczesne podejście do wzorów natury w zupełnie nowym, luksusowym wymiarze. Dzięki wytrzymałemu, sztywnemu rdzeniowi ta podłoga może być montowana na istniejącej podłodze.



✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM

---

**Marmur Carrara biel**  
AVMT40136



---

**Skala koralowa**  
AVMT40232

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 29



---

**Skala betonowa**  
AVMT40234

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA  
STR. 2, 14, 18, 88



---

**Skala oksydowana**  
AVMT40235



---

**Skala cynamonowa**  
AVMT40233




---

**Skala wulkaniczna**  
AVMT40231



---

**Łupek czarny**  
AVMT40035



# TILES

Synteza wyrazistej, łatwo wyczuwalnej faktury i fascynujących odmian barwnych. Wytrzymały, sztywny rdzeń płytek Alpha Vinyl sprawia, że są one idealne do renowacji: w większości przypadków mogą być instalowane na istniejącej podłodze bez obawy o wilgoć, ponieważ są w 100% wodoszczelne.



AVST40232

✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM

---

**Marmur Carrara biel**  
AVST40136



---

**Skala koralowa**  
AVST40232

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR.  
11, 36, 90



---

**Skala betonowa**  
AVST40234



---

**Skala oksydowana**  
AVST40235

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 10



---

**Skala cynamonowa**  
AVST40233



---

**Skala wulkaniczna**  
AVST40231



---

**Łupek czarny**  
AVST40035




# AKCESORIA

## MONTAŻ


### PODKŁADY

Jeśli zdecydujesz się na szybki i bezproblemowy montaż pływający, wybór odpowiedniego podkładu jest kluczowy. Tworzy on **równą podstawę** dla systemu Uniclic, a także zapewnia **doskonałą izolację akustyczną**. Ponadto nasze podkłady są odpowiednie w przypadku tradycyjnego **ogrzewania i chłodzenia podłogowego**.




**Comfort**  
**QSVUDLCOMFORT15**  
Grubość: 1,15 mm - rolka: 15 m<sup>2</sup>

Ten uniwersalny podkład pomaga wyrównać istniejące podłoże. Podkład Comfort pasuje do każdego pomieszczenia i jest ekologicznym wyborem, ponieważ jest wykonany z płatków PET z recyklingu. Odpowiedni do systemu ogrzewania i chłodzenia podłogowego.



**Heat**  
**QSVUDLHEAT10**  
Grubość: 1,55 mm - rolka: 10 m<sup>2</sup>


Podkład zalecany do pomieszczeń, w których występuje duże nasłonecznienie oraz do pomieszczeń z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym. Ponadto podkład Heat zapewnia optymalną redukcję hałasu w pomieszczeniu.



**Transit**  
**QSVUDLTRANSIT15**  
Grubość: 1,20 mm - rolka: 15 m<sup>2</sup>

Dzięki najlepszej redukcji dźwięków do sąsiadujących pomieszczeń, ten podkład jest idealny do powierzchni na piętrze i apartamentów. Podkład Transit jest ekologicznym wyborem, ponieważ jest wykonany głównie z płatków PET z recyklingu. Odpowiedni do systemu ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

### NARZĘDZIA DO MONTAŻU



**Zestaw do montażu**  
**QSTOOLA**

Zestaw z dobijakiem do łatwego zatraskiwania ze sobą desek, łyżką montażową do trudno dostępnych miejsc i dystanserami do zapewnienia idealnych szczelin dylatacyjnych (8 mm) między ścianami i podłogą.

## WYKOŃCZENIE

### DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Dlaczego warto wybrać dopasowane kolorystycznie listwy przypodłogowe i profile Quick-Step?

#### DOSKONAŁE DOPASOWANA KOLORYSTYKA

Nasze listwy przypodłogowe i profile są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

#### WARSTWA WIERZCHNIA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Listwy przypodłogowe i profile są zabezpieczone przed zużyciem podczas codziennego użytkowania.

#### GWARANCJA QUICK-STEP

Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.



**Scotia**  
**QSVSCOT(-)**  
2 400 x 17 x 17 mm

Dyskretne wykończenie dopasowane do koloru podłogi. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia. Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSCOTPAINT).



**Standardowa listwa przypodłogowa**  
**QSVSK(-)**  
2 400 x 12 x 58 mm

Standardowe listwy przypodłogowe, które są dopasowane do koloru podłogi i umożliwiają regulację wysokości (40 lub 58 mm). Wykorzystaj łączniki z zestawu do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Łączniki z zestawu są również dostępne oddzielnie (NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia. Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSKPAINT).

### LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA



**Listwa Scotia do malowania**  
**QSSCOTPAINT**  
2 400 x 17 x 17 mm

Listwa Scotia do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



**Standardowa listwa przypodłogowa do malowania**  
**QSSKPAINT**  
2 400 x 12 x 58 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Wykorzystaj łączniki z zestawu do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Łączniki z zestawu są również dostępne oddzielnie (NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



**Listwa przypodłogowa do malowania do podłóg drewnianych**  
**QSPSKRPAINT**  
2 400 x 14 x 77 mm

Listwa przypodłogowa do malowania z miejscem na ukrycie kabli. Wykorzystaj łączniki NEPLUG (brak w zestawie) do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All lub prowadnicy. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



**Listwa przypodłogowa do malowania**  
**QSISKRCOVER**  
2 400 x 16 x 129 mm

Listwa przypodłogowa do umieszczenia na istniejącej listwie — idealna na potrzeby renowacji. Regulowana wysokość: 4 wysokości w zakresie od 68 do 129 mm. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



**Listwa przypodłogowa do malowania**  
**Ovolo**  
**QSISKRWHITE**  
2 400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch kształtach dla większej swobody w zakresie dekoracji. Regulowana wysokość: 5 wysokości w zakresie od 25 do 134 mm — użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



KSZTAŁT 1



KSZTAŁT 2



**Listwa przypodłogowa do malowania**  
**Ogee**  
**QSISKROGEE**  
2 400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch kształtach, aby dodać charakteru do wnętrza. Regulowana wysokość: 4 wysokości w zakresie od 20 do 139 mm — użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



KSZTAŁT 1



KSZTAŁT 2



**Mała listwa przypodłogowa do malowania**  
**QSPSKR4PAINT**  
2 400 x 14 x 40 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Dostępne również w wersji elastycznej (QSFLEXSKR), dzięki czemu można wykończyć całą przestrzeń w jednym stylu. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.

## WODOODPORNE LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA



**Wodoodporna listwa Scotia do malowania**  
**QSHSCOTPAINT**  
2 400 x 20 x 30 mm

Listwa Scotia polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



**Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – mała**  
**QSHSK38PAINT**  
2 400 x 13 x 38 mm

Mała listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



**Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – średnia**  
**QSHSK58PAINT**  
2 400 x 13 x 58 mm

Średnia listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



**Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – duża**  
**QSHSK80PAINT**  
2 400 x 15 x 80 mm

Duża listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



**Elastyczna, wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania**  
**QSFLEXSKR**  
14 x 40 mm

Elastyczne listwy przyścienne do malowania, wykonane z piankowego PCV, które można łatwo przyciąć do żądanej długości. Idealne do wykończenia filarów lub zakrzywionych ścian. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju kontaktowego.



## NARZĘDZIA DO MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH



**Klej One4All  
QSGLUE290**  
290 ml

Uniwersalny klej zapewniający przyczepność do wszystkich materiałów i podłoży.

Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m listew przypodłogowych.



**Łączniki  
NEPLUG**

Elementy łączące do standardowych listew przypodłogowych i listew przypodłogowych parkietowych. Jedno opakowanie zawiera 24 łączniki do narożników wewnętrznych i zewnętrznych + 24 łączniki do odcinków prostych.

## DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE PROFILE



**Profil Incizo  
QSVINCP(-)**  
2 000 x 45 x 8 mm

Uniwersalne narzędzie do wykańczania podłóg i schodów w pasujących kolorach. Wystarczy przyciąć profil podstawowy Incizo do odpowiedniego kształtu za pomocą dostarczanego w zestawie noża do profilu Incizo. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia. Objęta zgłoszeniem patentowym.

Zawiera 1 profil Incizo, 1 nóż do profilu Incizo i 1 szynę z tworzywa sztucznego.


ZASTOSOWANIE 1  
Łączenie dwóch podłóg o różnej wysokości.



ZASTOSOWANIE 2  
Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości.




ZASTOSOWANIE 3  
Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian lub okien. Przetnij na pół, aby pokryć dwukrotnie większą odległość za pomocą jednego profilu.



ZASTOSOWANIE 4  
Wykończ połączenie Twojej sztywnej podłogi winylowej Alpha Vinyl z innym pokryciem podłogowym lub wykończ krawędź podłogi przy oknie balkonowym czy drzwiach tarasowych.





**Profil Incizo / podprofil aluminiowy**  
**Incizo do schodów**  
**QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1**  
2 000 x 45 x 8 mm /  
2 000 x 33 x 17 mm

Profil Incizo umożliwia również wykończenie schodów i stopni w wybranym wzorze podłogi. Do tego zastosowania potrzebny jest profil Incizo oraz podprofil aluminiowy. Podprofil należy zamówić oddzielnie.

ZASTOSOWANIE 5  
Wykańczanie schodów i stopni.



## ALUMINIOWE PROFILE WYKOŃCZENIOWE



**Profil winylowy dylatacyjny**  
**NEVREXPSILV**  
2 000 x 32,5 x 7,5 mm

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości.  
Dostępny w kolorze srebrnym.



**Profil winylowy wyrównujący**  
**NEVRADPSILV**  
2 000 x 31 x 8,5 mm

Łączenie dwóch podłóg o różnej wysokości.  
Dostępny w kolorze srebrnym.



**Profil winylowy zakończeniowy**  
**NEVRENPSILV**  
2 000 x 24 x 8,5 mm

Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian, okien lub dywanów. Dostępny w kolorze srebrnym.



**Profil wielofunkcyjny**  
**QSPRSILV**  
1 860 x 47 x 16 mm

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości lub o różnicy wysokości do 12,3 mm.  
Dostępny w kolorze srebrnym.



## OSŁONY SCHODÓW


---



**Wyniowa osłona schodów -  
zaokrąglona**  
**QSVSTRBMP(-)**  
1474 x 136 x 54 mm  
**QSVSTRBSP(-)**  
1231 x 116 x 54 mm

Wytrzymała winylowa osłona progu z zaokrąglonym brzegiem stopnia schodów w celu atrakcyjnego wykończenia schodów. Ponieważ osłony schodów są wykonane z materiału podłogi, kolor pasuje w 100%. Łatwy montaż na klej.

Dostępne tylko dla podłóg Alpha Vinyl Medium Planks i Small Planks.



## NARZĘDZIA DO WYKAŃCZANIA

---



**Dopasowany kolorystycznie kit**  
**QSKIT(-)**  
310 ml

Ta elastyczna pasta na bazie akrylu jest idealnym rozwiązaniem do wypełniania połączeń między listwami przypodłogowymi a ścianami. Kit jest idealny również do wszystkich połączeń Quick-Step, które nie mogą być wykończone listwami przypodłogowymi, profilami lub rozetkami do rur. Dostępny w dopasowanej kolorystyce. Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m połączeń w kątach.




**Rozetki do rur**  
**QSRCINOX15 / QSRCINOX22**  
2 szt./opakowanie

Osłony ze stali nierdzewnej do estetycznego wykańczania rur i elementów grzejnych. Dostępne ze średnicą wewnętrzną 15 i 22 mm. Nie należy przyklejać rozetek do podłogi, lecz montować je w sposób pływający.

## MATERIAŁY DO WODOSZCZELNEGO MONTAŻU

Zapewnij wodoszczelne wykończenie podłogi przy użyciu paska piankowego i silikonu Hydrokit, aby uzyskać gwarancję wodoodporności. Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu i zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby uzyskać więcej szczegółów. Znajdź inspirację na stronie 26.



**Pasek piankowy  
NEVRFOAMSTRIP15**  
15 m x 8 mm x 5 mm

Wypełnij szczeliny dylatacyjne paskiem piankowym i połącz z silikonem Hydrokit, aby uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi. Niewidoczna instalacja pod listwami przypodłogowymi, profilami itp.



**Silikon Hydrokit  
QSKITTRANSP**  
310 ml

Przezroczysty silikon do połączenia z paskiem piankowym, aby uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi. Niewidoczna instalacja pod listwami przypodłogowymi, profilami itp. Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m.

## PIELĘGNACJA

---



**Środek do pielęgnacji 2,5 l**  
**QSCLEANING2500**  
2,5 l

Środek do pielęgnacji zaprojektowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step. Dokładnie czyści powierzchnię i zabezpiecza jej pierwotny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze wygląda jak nowa.

Średnie zużycie: 2,5 l na 37 sesji czyszczenia.



**Środek do pielęgnacji 1 l**  
**QSCLEANING1000**  
1 l

Środek do pielęgnacji zaprojektowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step. Dokładnie czyści powierzchnię i zabezpiecza jej pierwotny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze wygląda jak nowa.

Średnie zużycie: 1 l na 15 sesji czyszczenia.



**Zestaw do czyszczenia**  
**QSSPRAYKIT**

Uchwyt na mop z napełnianym zbiornikiem na wodę i poręczną dźwignią do łatwego nawilżania i pielęgnacji podłogi. Zawiera również mop z mikrofibry nadający się do prania oraz 1 l środka czyszczącego Quick-Step. Ekologiczny sposób czyszczenia podłogi.



**Mop do czyszczenia**  
**QSSPRAYMOP**

Mop z mikrofibry, który można prać w temperaturze do 60°C. Możliwość użycia z zestawem do czyszczenia Quick-Step.



**Zestaw naprawczy**  
**QSREPAIR**

Zestaw do łatwej naprawy lekkich uszkodzeń i odnawiania oryginalnego koloru podłogi. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie [quick-step.com.pl](http://quick-step.com.pl)



///

# QUICK·STEP®

FLOOR DESIGNERS



2022 - 2023

# VINYL FLEX

Nowa  
kolekcja Illume

Naturalna  
różnorodność trendy

Mieszaj i dobieraj  
płytki i deski







**Twój styl życia,  
twoja podłoga**



BACL40158

Bez troski życie zaczyna się w domu z solidnymi podłogami. Od śladów błota po spacerze z psem po plamy po winie po szalonej imprezie z przyjaciółmi: Twoja podłoga Vinyl Flex jest stworzona, aby wytrzymać skutki ekscytacji życiem. Zamień swój dom w miejsce wypełnione spokojem, dzięki tłumiącej hałas podłodze winylowej, po której chodzi się z przyjemnością. Technologie Stain and Scratch Guard zapewniają spokój ducha i pozwalają cieszyć się życiem.

## Montaż bez wysiłku

Instalacja nowej podłogi nigdy nie była tak prosta. Podłogi można łatwo pociąć za pomocą noża Quick-Step do podłóg winylowych. Nie jest wymagane piłowanie, dzięki czemu oszczędzisz sobie kilku wycieczek do kosza na śmieci. Wybieraj spośród szerokiej gamy kolorów oraz stylów i uwolnij swoją kreatywność.

**CHCESZ ZNALEŹĆ IDEALNE DOPASOWANIE?  
ROZPOCZNIJ PRZEGLĄDANIE!**

## SPIS TREŚCI



## Rozpocznij odkrywanie

HISTORIA VINYL FLEX	STR. 6
ILLUME	STR. 12
MIESZAJ I DOBIERAJ	STR. 18
NA CZELE TRENDÓW	STR. 46
NARZĘDZIA POMAGAJĄCE W WYBORZE	STR. 58
PORADY I WSKAZÓWKI	STR. 60
KOLEKCJE	STR. 80
AKCESORIA	STR. 94

## Odkryj prawdziwe rzemiosło

STR. 10

Dowiedz się, jak zespół pełnych pasji projektantów stworzył podłogi z naturalnych materiałów, takich jak piasek, muszle i beton.





## Eksperymentuj z Illume

STR. 12


Twoja podłoga powinna odzwierciedlać Twoją osobowość. Bez względu na to czy jesteś delikatny, czy hardy: mamy dla Ciebie odpowiedni wzór.



## Co jest teraz modne?

STR. 46

Od stylowego minimalizmu po naturalne materiały i kolorową zabawę. Dowiedz się, który z trendów najlepiej pasuje do Twojej osobowości.



# VINYLFLEX

Miękkie i elastyczne wzornictwo podłóg

PUCL40081



PUCL40080


# Wprowadź pięknonatury do wnętrza



Masz ochotę na ciekawą przemianę swojego domu? Jest to wyjątkowo łatwe z podłogą Vinyl Flex. Dodaj charakteru swoim pomieszczeniom dzięki naturalnym wzorom i modnym paletom kolorów. Oferujemy szeroki wachlarz możliwości do wyboru! Stwórz oszałamiające przestrzenie w całym domu dzięki deskom lub naszym nowym i modnym płytkom Illume. Dzięki strukturze powierzchni, dodatkowej, matowej warstwy wierzchniej, naturalne odczucia, których szukasz, będą kompletne.



# Przekraczanie granic, aby stworzyć nieprzemijające piękno



Wiemy, że czując dywan pod stopami - czujesz się jak w domu. Dzięki płytkom Illume możesz cieszyć się wyjątkowo miękką podłogą o wysokich parametrach użytkowych. Modne, pastelowe kolory pięknie łączą się z przyjemną w dotyku powierzchnią i wyglądem aksamitu, tkaniny oraz innych tekstyliów. Ponadto, w przeciwieństwie do wykładzin i dywanów, nasze płytki można w łatwy sposób pielęgnować dzięki szerokiej gamie technologii, które zwiększają ich wydajność.



## HISTORIA VINYL FLEX

Zainspirowane morzem, piaskiem i muszlami płytki Beton pebble i Beton oyster zostały stworzone i zaprojektowane przez zespół Quick-Step i naszych pasjonatów rzemiosła. Wykonane z naturalnych materiałów, takich jak muszle i piasek, przypominają podłogę z lastryko z dodatkową nutą wyjątkowości. Naprawdę wpadają w oczy. Spodobają Ci się wszystkie szczegóły, które umieściliśmy w tej podłodze.



Tworzenie coraz większych płytek to trend w branży podłóg. Ale dostarczając Ci idealną podłogę, nie zapominamy o znalezieniu właściwej równowagi pomiędzy rozmiarem, wzornictwem i łatwością instalacji. Dlatego teraz można znaleźć płytki winylowe, które są zarówno luksusowe, jak łatwe w montażu. Naturalnie bez zbyt wielu fug, aby podkreślić naturalne aspekty, a jednocześnie by nadać Twojemu domowi prawdziwą atmosferę zen.

# ILLUME Poczuj miętkość, ciesz się pięknem

Jeśli masz kreatywną duszę, pokochasz kolekcję Illume. Eksperymentuj z różnymi opcjami wyglądu (jak dywan i beton) i wybierz podłogę, która odzwierciedla Twoją osobowość: od miękkiej i zabawnej po szorstką i twardą.





ILLUME

ILCL40269

Podoba Ci się wygląd i dotyk dywanu? Vinyl Flex zapewnia przyjemne uczucie pod stopami i wygląd dywanu. To co najlepsze z obu światów! Ponadto jest bardzo łatwa w pielęgnacji. Wybieraj spośród wielu stylowych kolorów z naszej modnej kolekcji.



ILLUME

ILCL40275

Chcesz, by Twoje podłogi wyglądały nieskazitelnie. Jest to wyjątkowo łatwe z podłogami Vinyl Flex. Zostały wykonane tak, aby przetrwać wszystkie wyzwania, zapewniając dobrą odporność na zarysowania i plamy. Nawet jeśli rozlejesz trochę wody, nie będzie to problemem: nasze podłogi Vinyl Flex są całkowicie wodoodporne. Nie zapomnij tylko posprzątać tego, co się rozlało, a Twoja podłoga będzie wyglądać jak nowa przez lata.



ILCL40276

# Przyjemność dla Twoich stóp

Od momentu, gdy wstajesz z łóżka, do chwili, gdy zdejmujesz buty po pracy: wygodna podłoga sprawia, że życie staje się o wiele przyjemniejsze. Nie musisz również martwić się o hałas. Winyl redukuje dźwięk. To idealne rozwiązanie do domów pełnych życia.

Podłoga, która  
dopasuje się do  
Twoich życzeń



Na zatrzask czy klej? Wybór należy do Ciebie! Potrzebujesz tylko pary rąk i noża Quick-Step do podłóg winylowych, aby przyciąć deski lub płytki. Quick-Step zapewnia wszystko, co jest potrzebne do idealnej instalacji i wykończenia.

Cowięcej, w większości przypadków podłogi Vinyl Flex umożliwiają nieograniczoną długość i szerokość montażu bez konieczności stosowania profili dylatacyjnych, dzięki czemu uzyskasz niepowtarzalny wygląd jednolitej podłogi.

Spodobała Ci się podłoga winylowa? Dlaczego nie umieścić jej również na ścianach! Nasze produkty z serii Glue+ mogą być używane jako dekoracje ściienne, zapewniając unikatowy i stylowy akcent.

**INSTRUKCJE MONTAŻU NA PODŁODZE I ŚCIANACH  
MOŻNA ZNALEŻĆ NA STRONIE QUICK-STEP.COM.PL**





PULSE

ILLUME

PUCL40081

ILCL40273

Płynne wykończenie zapewni

Standardowa listwa przypodłogowa do malowania

Profil Incizo

Podprofil aluminiowy Incizo do schodów



# Mieszaj i dobieraj

Nie wiesz, czy wybrać płytki czy deski? Dlaczego ich nie połączyć? Stwórz atrakcyjne pomieszczenia, mieszając i dopasowując panele i płytki winylowe. Czas zacząć tworzyć zabawne kombinacje. Dzięki nim Twoje pomieszczenia będą wyglądały niesamowicie.

WIĘCEJ INSPIRACJI DOTYCZĄCYCH  
MIESZANIA I DOPASOWYWANIA  
ZNAJDZIESZ NA STRONIE 60





BACL40157

# Pochlap trochę



Od wodnych potyczek w łazience po nieudane eksperymenty kulinarne: podłoga Vinyl Flex jest gotowa na wszystkie Twoje przygody, które powodują chlapanie. Wystarczy natychmiast usunąć ślady przy użyciu wody i środków czyszczących Quick-Step.



PUCL40081



BALANCE

BACL40157



## Naprawdę wodoodporne

Rozlałeś wodę? Zapomnij o podniesionych krawędziach lub spuchniętej podłodze. Zastosowane w podłodze Vinyl Flex całkowicie syntetyczne materiały są w stanie to wytrzymać. Ta kolekcja jest idealna do łazienek, kuchni, przedpokojów... Przygotuj się na przeniesienie swoich ulubionych pomieszczeń na wyższy poziom!



## Łatwe czyszczenie

Podłogi można łatwo i dokładnie przetrzeć wilgotnym mopem. Nadaj swojej podłodze zupełnie nowy wygląd, używając środka czyszczącego Quick-Step i zachowaj jej oryginalny wygląd na długie lata.





## LISTA ZAKUPÓW



Wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć kuchnię swoich marzeń.

### MONTAŻ

---

PODKŁAD COMFORT

---

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA

---

AKCESORIA DO MONTAŻU PODŁÓG WINYLOWYCH

---

NÓŻ DO PODŁÓG WINYLOWYCH

---

### WYKOŃCZENIE

---

WODOODPORNĄ LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA – ŚREDNIA

---

PROFIL INCIZO – CLICK/CLICK+

---

### PIELĘGNACJA

---

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 2,5 L

---

ZESTAW DO CZYSZCZENIA

---



# Zrelaksuj się – mamy to, czego szukasz

OD MONTAŻU PO WYKOŃCZENIE — TO BUŁKA Z MASŁEM

1.

## Wybierz wymarzoną podłogę

Niezależnie od projektu, mamy podłogę, która idealnie odpowiada Twoim potrzebom.

2.

## Montaż bez wysiłku

Wybierz montaż pływająco lub na klej i zacznij pracę! Instalacja jest bezproblemowa, nawet w ciasnych narożnikach i pod kaloryferami. Wskazówki, które jeszcze bardziej ułatwią pracę: wybierz odpowiedni podkład lub klej i pamiętaj o użyciu właściwych narzędzi montażowych.



3.

## Perfekcyjne wykończenie

Dodaj trochę stylu dzięki listwom przypodłogowym i profilom, które pasują do koloru podłogi. Lub wykończ za pomocą listew przypodłogowych do malowania.

4.

## Bezproblemowa pielęgnacja

Wydobądź najlepsze cechy podłóg winylowych dzięki starannie opracowanym środkom czyszczącym Quick-Step. Zapewnią one dokładną pielęgnację każdej powierzchni, aby podłogi wyglądały jak nowe przez lata.

PRZEJRZYJ NASZE AKCESORIA NA STR. 94



PUCL40079



BALANCE

BACL40158





PUCL40103

# Ciesz się ciszą



Bez znaczenia czy są to biegające dzieci czy przypadkowo upuszczony przedmiot — w domu zwykle słyhać jakieś odgłosy. Możesz je wyciszyć z podłogą Vinyl Flex. Podłogi redukujące dźwięk zmieniają Twój dom w cichą oazę spokoju. Oznacza to koniec z chodzeniem na palcach po domu!





## LISTA ZAKUPÓW



Wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć sypialnię swoich marzeń.

### MONTAŻ

---

KLEJ DO PODŁÓG WINYLOWYCH

---

PACA DO KLEJU DO PODŁÓG WINYLOWYCH (A2)

---

AKCESORIA DO MONTAŻU PODŁÓG WINYLOWYCH

---

NÓŻ DO PODŁÓG WINYLOWYCH

### WYKOŃCZENIE

---

STANDARDOWA LISTWA PRZYPODŁOGOWA

### PIELĘGNACJA

---

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 2,5 L

---

ZESTAW DO CZYSZCZENIA

---





PULSE

PUCL40105



# Twoja nowa podłoga na raz, dwa, trzy



Para rąk i dobry nóż — tylko tego potrzebujesz, aby zainstalować podłogę Vinyl Flex. Quick-Step zapewnia wszystko, co jest potrzebne do nieskomplikowanego montażu i wykończenia. Zatraskiwanie jest łatwe z naszymi systemami Uniclic (Multifit), a do tego sprawiliśmy, że klejenie jest tak proste, że można szybko pokryć duże powierzchnie.

Ponadto podłogi w większości przypadków umożliwiają nieograniczoną długość i szerokość montażu bez konieczności stosowania profili dylatacyjnych, dzięki czemu uzyskasz niepowtarzalny wygląd jednolitej podłogi.



ILCL40275





PULSE

PUCL40079





AMBIENT

AMCL40139

# Uzyskaj nowy poziom z podłogą winylową na schodach

Czy wiesz, że Vinyl Flex sprawdza się idealnie na schodach? Zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem, pozwalając na swobodne poruszanie się. Użyj naszych dopasowanych kolorystycznie profili Incizo do serii Click/Click+ oraz profili aluminiowych do podłóg klejonych.

**WSKAZÓWKA: DZIĘKI NASZEJ SZEROKIEJ GAMIE PROFILI MOŻESZ NADAĆ SWOIM SCHODOM INDYWIDUALNY STYL. MOŻESZ ZNALEŹĆ JE WSZYSTKIE W SEKCJI AKCESORIÓW NA STRONIE 99.**

# Serce dla Twojego domu i naszej planety

Wszyscy kochamy naturalne piękno. Jedynym sposobem, aby nadal cieszyć się pięknymi rzeczami, które nasza planeta ma do zaoferowania, jest traktowanie jej z szacunkiem. Dlatego też nasze produkty podłogowe nie tylko dobrze wyglądają, ale są również tak odporne na zużycie i ekologiczne, jak to tylko możliwe. Razem możemy zmniejszyć nasz ślad ekologiczny, poczynawszy od produkcji podłogi, aż do końca jej eksploatacji.

## Czyste powietrze w pomieszczeniach

Większość naszego życia odbywa się w pomieszczeniach, dlatego jakość powietrza w Twoim domu jest tak istotna. Ma na to wpływ wiele czynników: wentylacja, świece, środki czyszczące, a nawet materiały wykorzystane w Twoim wnętrzu, takie jak podłoga. Dlatego też minimalizujemy emisję szkodliwych substancji i zredukowaliśmy ją do poziomu **50 razy niższego niż norma europejska**. Co więcej, nie potrzebujesz

żadnych agresywnych środków do pielęgnacji, aby utrzymać podłogę winylową w czystości. Wszystko, czego potrzebujesz, to letnia woda i, jeśli to konieczne, trochę środka czyszczącego Quick-Step.

Poniższe etykiety świadczą o tym, że Twoja podłoga spełnia najsurowsze normy środowiskowe i zdrowotne:



Najwyższa gwarancja jakości powietrza w Twoim domu.



Międzynarodowy program klasyfikacji budynków w zakresie produktów niskoemisyjnych.



Potwierdzenie tego, że nasze produkty podłogowe nie wydzielają toksycznych substancji i są bezwonne.



Ta etykieta SCS oznacza, że podłoga spełnia wymagania dla produktów niskoemisyjnych.



## Świadomie wybrane materiały

Produkujemy podłogi winylowe w Belgii, w sercu Europy. Surowce pochodzą głównie z krajów sąsiednich. Podłogi winylowe mogą zawierać do 40% **kredy**, materiału, który jest i będzie dostępny w obfitości. Kolejna jedna czwarta naszego winylu jest wykonana z **PCV pochodzącego z recyklingu** odpadów z naszej własnej produkcji. Tylko jedna czwarta jest wykonana z tak zwanego „dziewiczego” lub nowego PCV. Pozostałe składniki — przede wszystkim  **dodatki** — nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. Plastyfikatory, których używamy, aby nadać podłodze elastyczność, są takie same jak te stosowane w zabawkach dla dzieci i opakowaniach żywności, a zatem są **w 100% wolne od ortoftalanów**.

## Ekologiczna produkcja

Wykorzystujemy każdą okazję, aby uczynić nasze procesy produkcyjne bardziej ekologicznymi. Z tego powodu przystąpiliśmy do **Europejskiego Programu Efektywności Energetycznej**, który ma na celu wdrożenie jak największej ilości sposobów oszczędzania energii i monitoruje wszystkie działania każdego dnia. Ponadto 70% ciepła, które wykorzystujemy w naszym zakładzie produkcyjnym, pochodzi z odpadów drzewnych i pyłu z pobliskiego zakładu laminacji. Dzięki temu oszczędzamy 25 000 ton kopalnego CO<sub>2</sub> rocznie.

## Cyrkularny ekosystem

W wewnętrznym procesie produkcyjnym poddajemy recyklingowi 99% naszych własnych odpadów przemysłowych. Oznacza to, że nie spalamy i nie wyrzucamy niepotrzebnie materiałów i tworzymy własny, cyrkulacyjny ekosystem.

**Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zrównoważonego rozwoju naszych produktów podłogowych? Dowiedz się więcej na stronie [quick-step.com.pl](https://www.quick-step.com.pl)**



# Na czele trendów

SUBTELNY LUKSUS

SUBTELNA RÓŻNORODNOŚĆ

NATURALNA RÓŻNORODNOŚĆ

Masz swój styl. Rozumiemy to. Dlatego stale dodajemy nowe podłogi do naszej kolekcji, podążając za najnowszymi trendami kolorów i wzorów. W przypadku podłogi Vinyl Flex chodzi o kontrast. Niezależnie od tego, czy wolisz luksusowy minimalizm, czy też kolor i zabawę, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Czas na odkrycie trzech trendów, które z pewnością wpłyną na Twoje stylowe wnętrze.





## Subtelny luksus: minimalizm to nowy luksus

Twój dom jest miejscem, w którym uciekasz od zgiełku codziennego życia. Miejsce odpoczynku i relaksu. To poszukiwanie spokoju znajduje odzwierciedlenie w minimalistycznym stylu wnętrza Japandi i jego charakterystycznych białych odcieniach. Nie jest to zimna, surowa, nudna biel: bawi się odcieniami, fakturami i poziomami połysku. Bo biel może być również ciepła!

Jeśli chcesz dodać jeszcze więcej ciepła, wybierz kolory beżowe, pudrowe i piaskowe. A może zdecydujesz się na delikatną szarość, jak w przypadku betonu lanego? Stwarza to nieskończone możliwości łączenia i zapewnia dotyk luksusu.



AMCL40139



PUCL40097



ILLUME

ILCL40274





BALANCE

BACL40038





BA CL40157



IL CL40270

## Subtelna różnorodność: radosny komfort

Jeśli surowy minimalizm nie pasuje do Twojego stylu, możesz również pójść w zupełnie innym kierunku: zabawy! Najlepsze w tym trendzie jest to, że nie ma w nim żadnych zasad: połącz miękkie, pastelowe kolory, aksamitne tekstury i wzory, aby wprowadzić do swojego domu pozytywne wibracje.

Kolory wpływają na nastrój i samopoczucie, dodając blasku do Twojego dnia. Poważne kolory neutralne, beże i szarości w klimacie Soft Luxe można łatwo zrównoważyć pastelowymi kolorami. Co powiesz na pistacjową zieleń, łagodną żółć, delikatny róż lub jasny błękit, aby rozjaśnić swoją przestrzeń? Baw się mocą kolorów i wybieraj nasycone lub wyblakłe wersje swoich ulubionych odcieni, jeśli lubisz delikatniejszy wygląd. W połączeniu z aksamitną miękkością naszej podłogi winylowej nadasz swojemu wnętrzu natychmiastowe wrażenie przytulności.

ILLUME

IL CL40269





## Naturalna różnorodność: perfekcyjne niedoskonałości

Dzika przyroda uspokaja nasz umysł i duszę. Dlaczego więc nie wprowadzić jej do wnętrza? Świetnym sposobem na to jest recykling materiałów naturalnych lub odpadów. Odkrywamy produkty na nowo, wykorzystując materiały, które zostały nam dane przez naturę, takie jak muszle i piasek. Jest to nie tylko zrównoważony, ale też wyjątkowy, sposób na uchwycenie tej figlarnej kreatywności, którą można znaleźć w naturze.

Otoczanie się naturą oznacza również akceptację niedoskonałości i przyjęcie autentyczności. Podkreśl naturalne elementy, wybierając naturalne wzory, materiały i kolory, które możesz stworzyć samodzielnie.



AMCL40137



PUCL40104



PULSE

PUCL40103





BALANCE

BACL40160



# Narzędzia pomagające w wyborze

## FloorExplorer

Przy tak szerokiej gamie podłóg podjęcie właściwej decyzji może stanowić nie lada wyzwanie. Nasze narzędzie FloorExplorer pomoże Ci dokonać wyboru podłóg, dopasowanych do Twoich osobistych potrzeb i stylu — w zaledwie kilku krokach. Wypróbuj je!

## RoomViewer

Masz wątpliwości, która podłoga Quick-Step będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Żaden problem! Narzędzie online RoomViewer pozwala wyświetlić podgląd dowolnej podłogi w Twoim wnętrzu, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.




## Usługa dostawy próbek

Ciekawi Cię, jak wybrana przez Ciebie podłoga wygląda i jakie sprawia wrażenie w rzeczywistości? Chcesz się dowiedzieć, czy pasuje do Twoich mebli, koloru ścian, dzieł sztuki...? Przekonaj się, zamawiając próbkę podłogi na naszej stronie internetowej.

ZNAJDŹ SPRZEDAWCĘ

[quick-step.com.pl](https://quick-step.com.pl)



# Mieszaj i dobieraj



Podłogi z desek i płytek pozwalają tworzyć fantastyczne kombinacje. Dopasowany kolorystycznie profil Incizo pomoże Ci scalić pomieszczenie, nawet jeśli używasz różnych rodzajów podłóg. Jeśli używasz kleju, nie potrzebujesz nawet profili!



BEZPROBLEMOWE WYKOŃCZENIE  
DZIĘKI PROFIŁOM INCIZO





ILLUME

ILCL40271

PULSE

PUCL40097



ILLUME

ILCL40269

PULSE

PUCL40200

# Czy rozmiar ma znaczenie?

BEZ WĄTPIENIA TAK!





ILLUME

ILCL40272

Prostą zasadą jest stosowanie dużych formatów do dużych pomieszczeń w celu podkreślenia przestrzeni. W przypadku małych pomieszczeń lub o nieregularnych kształtach, małe formaty umożliwiają lepsze dopasowanie do proporcji pomieszczenia.





**Dowiedz się, jak Twoje ulubione  
podłogi Vinyl Flex będą  
wyglądać w Twoim wnętrzu**



PUCL40093

ZESKANUJ KOD QR, ABY  
UZYSKAĆ DOSTĘP DO NARZĘDZIA  
ROOMVIEWER



# Wisienka na torcie

## Pasujące listwy przypodłogowe

Uzyskaj doskonały wygląd dzięki dopasowanym kolorystycznie listwom przypodłogowym Quick-Step.

### DOSKONAŁE DOPASOWANA KOLORYSTYKA

Nasze listwy przypodłogowe są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

### WARSTWA WIERZCHNIA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Listwy przypodłogowe są chronione przed codziennym zużyciem.

### GWARANCJA QUICK-STEP

Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE I PROFILE NA STR. 96



## Listwy przypodłogowe do malowania

Weź puszkę farby i pomaluj listwy przypodłogowe na kolor, który pasuje do Twojego stylu, lub po prostu pozostaw je białe. Czy listwy muszą być odporne na działanie wilgoci albo konieczne jest ich czyszczenie wodą? W takim przypadku wybierz wodoodporne listwy przypodłogowe.



PUCL40104

BALANCE

|

BACL40052



# W jakim kierunku należy

## Poprowadzi Cię światło

Kierunek ułożenia podłogi ma ogromny wpływ na ogólny wygląd pomieszczenia i może być trudnym orzechem do zgryzienia. Ogólną zasadą jest układanie podłogi w tym samym kierunku, co główne źródło światła w pomieszczeniu, i w tej samej linii, co najczęściej używane wejście. Jeśli jest kilka drzwi i okien, zdecyduj się na kierunek, który jest najłatwiejszy do montażu.



## W wąskich pomieszczeniach

Instalujesz podłogę w wąskim pomieszczeniu? Może połóż ją poziomo! Deski ułożone na szerokość sprawiają, że powierzchnia będzie wydawała się szersza, unikając efektu „pudełka”. Aby uzyskać jeszcze lepsze wrażenie, unikaj ciemnych kolorów dla podłogi lub ścian, ponieważ sprawiają one, że wąski pokój stanie się jeszcze węższy.



# zainstalować podłogę?

## W krótkich pomieszczeniach

Jeśli układasz podłogę w krótkim pomieszczeniu, warto nadać mu głębi. Wydłuż pomieszczenie, układając podłogę wzdłuż. Chcesz zwiększyć efekt takiego montażu? Połącz jasną podłogę z ciemniejszymi ścianami: doda to jeszcze więcej głębi w pomieszczeniu.



## BEZPROBLEMOWY SAMODZIELNY MONTAŻ

Udało Ci się znaleźć podłogę marzeń? System zatrzaskowy Quick-Step Uniclic (Multifit) zapewnia szybki i łatwy montaż, nawet w ciasnych narożnikach i pod kaloryferami. Podłogę Vinyl Flex można łatwo ułożyć na równych lub lekko nierównych powierzchniach. Ponadto wszystkie podłogi Quick-Step Vinyl Flex mogą być montowane na tradycyjnym ogrzewaniu podłogowym, a nawet na schodach!

W Quick-Step znajdziesz wszystkie akcesoria niezbędne do montażu i wykończenia podłogi.

**Sprawdź nasze wskazówki i filmy dotyczące instalacji na stronie [quick-step.com.pl](https://quick-step.com.pl)**





BACL40032

# Mamy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania

## Jaki sposób montażu wybrać: pływająco czy na klej?

### PŁYWAJĄCY

Montaż pływający jest zalecany w przypadku lekko nierównych powierzchni lub starych płytek z fugą o szerokości nie przekraczającej 4 mm i głębokości do 1 mm. Możesz wybrać różne podkłady zaprojektowane specjalnie do podłóg Quick-Step Vinyl Flex.

### NA KLEJ

Chcesz zainstalować podłogę winylową na wyrównanym podłożu i ścianach? Wybierz montaż na klej. Wysokiej jakości klej do podłóg winylowych Quick-Step ułatwi pracę! Więcej informacji i instrukcje montażu znajdziesz w naszej witrynie.

## Czy mogę użyć podłogi Vinyl Flex w pomieszczeniu z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym?

Podłogi Vinyl Flex i ogrzewanie podłogowe świetnie do siebie pasują. Sprawia to, że winyl jest niezwykle popularny zarówno podczas remontów, jak i w nowych budynkach. Wszystkie podłogi winylowe Quick-Step można łączyć z niskotemperaturowym ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym.

Jeśli planujesz instalację ogrzewania lub chłodzenia podłogowego, nasz podkład Heat będzie doskonałym wyborem. Podkład ten jest niezbędny w pomieszczeniach, które są silnie nasłonecznione (np. pomieszczenia z dużymi oknami), gdzie temperatura może wzrosnąć do 45°C. W przypadku montażu na klej podkład nie jest konieczny.

Nie zapomnij zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi ogrzewania podłogowego na stronie [quick-step.com](http://quick-step.com).

pl.

## Czy naprawdę potrzebuję szczelin dylatacyjnych?

W przypadku montażu na klej szczeliny dylatacyjne nie są wymagane. W przypadku montażu pływającego (zatraskowego) bez ogrzewania podłogowego ważne jest, aby wzdłuż wszystkich ścian oraz ciężkich lub stałych mebli zapewnić szczeliny dylatacyjne o szerokości minimum 2 mm, a najlepiej 5 mm. Podczas montażu pływającego z ogrzewaniem podłogowym niezbędne są szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 5 mm. Dzięki temu podłoga będzie miała wystarczająco dużo miejsca na rozszerzanie się i kurczenie w wyniku zmian temperatury.

## W jaki sposób należy czyścić i konserwować podłogę Vinyl Flex?

Pielęgnacja podłogi Vinyl Flex jest prosta. Wystarczy odkurzacz, zestaw do czyszczenia Quick-Step, wiadro i środek czyszczący Quick-Step.

1. Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa, aby usunąć cały kurz.
2. Napełnij butelkę z zestawu do czyszczenia Quick-Step niewielką ilością środka czyszczącego Quick-Step i wody. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop.
3. Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij przecierać mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i dobrze go wyciśnij. Następnie ponownie przetrzyj podłogę, aż zacznie błyszczeć. Podłoga będzie czystsza szybciej, niż myślisz!

### WSKAZÓWKA:

Zmywaj podłogę w kierunku zgodnym z ułożeniem desek lub płytek, aby zapobiec powstawaniu smug.

WIĘCEJ PYTAŃ?

[quick-step.com.pl](http://quick-step.com.pl)



## ODPOWIEDNI PODKŁAD MA OGROMNE ZNACZENIE DLA OSTATECZNEGO WYGLĄDU, JAKOŚCI I AKUSTYKI PODŁOGI

Podczas układania podłogi Vinyl Flex wybór odpowiedniego podkładu jest kluczowy. Należy uzyskać równą podstawę dla nowej podłogi. Co więcej, zapewnia to izolację akustyczną i termiczną. Nie wahaj się połączyć podkładu z tradycyjnym ogrzewaniem i chłodzeniem podłogowym. Instrukcje montażu znajdziesz na stronie [quick-step.com.pl](http://quick-step.com.pl).

ZNAJDŹ IDEALNY PODKŁAD DO SWOJEJ PODŁOGI NA STR. 94







AMCL40137

# Piękno występuje w różnych rozmiarach

DESKI

WYMIARY



PULSE CLICK / CLICK+



1 510 x 210 x 4,5 mm



PULSE GLUE+



1 515 x 217 x 2,5 mm



BALANCE CLICK / CLICK+



1 251 x 187 x 4,5 mm



BALANCE GLUE+



1 256 x 194 x 2,5 mm

PŁYTKI



ILLUME CLICK / CLICK+



994 x 494 x 4,5 mm



ILLUME GLUE+



1 000 x 500 x 2,5 mm



AMBIENT CLICK / CLICK+



1 300 x 320 x 4,5 mm



AMBIENT GLUE+



1 305 x 327 x 2,5 mm



## MIKROFAZA

Fazowanie wyznacza krawędzie deski, nadając podłodze gładki i nowoczesny lub rustykalny wygląd.




## NANOFAZA

Krawędzie z nanofazą to gwarancja minimalistycznego, a jednocześnie nowoczesnego wyglądu podłogi.

# Masz dość swojej brzydkiej, zużytej podłogi z szerokimi fugami?

## Dokonaj bezpiecznego wyboru i odkryj kolekcję Quick-Step Alpha Vinyl\*.

\* Do montażu na nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą z o szerokości nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 2 mm.

OPAKOWANIE	PODŁOŻE	FAZOWANIE	KLASA	MONTAŻ	GWARANCJA
7 desek = 2,220 m <sup>2</sup>	DO MONTAŻU NA LEKKO NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH LUB STARYCH PŁYTKACH Z FUGĄ O SZEROKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 4 MM I GŁĘBOKOŚCI DO 1 MM		KLASA 32 KLASA 33		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK</li> <li>✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK+</li> </ul>
11 desek = 3,616 m <sup>2</sup>	DO MONTAŻU NA WYPOZIOMOWANYCH PODŁOŻACH I ŚCIANACH		KLASA 33	NA KLEJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM</li> </ul>
9 desek = 2,105 m <sup>2</sup>	DO MONTAŻU NA LEKKO NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH LUB STARYCH PŁYTKACH Z FUGĄ O SZEROKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 4 MM I GŁĘBOKOŚCI DO 1 MM		KLASA 32 KLASA 33		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK</li> <li>✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK+</li> </ul>
15 desek = 3,655 m <sup>2</sup>	DO MONTAŻU NA WYPOZIOMOWANYCH PODŁOŻACH I ŚCIANACH		KLASA 33	NA KLEJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM</li> </ul>
4 płytki = 1,964 m <sup>2</sup>	DO MONTAŻU NA LEKKO NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH LUB STARYCH PŁYTKACH Z FUGĄ O SZEROKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 4 MM I GŁĘBOKOŚCI DO 1 MM		KLASA 32 KLASA 33		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK</li> <li>✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK+</li> </ul>
7 płytek = 3,500 m <sup>2</sup>	DO MONTAŻU NA WYPOZIOMOWANYCH PODŁOŻACH I ŚCIANACH		KLASA 33	NA KLEJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM</li> </ul>
5 płytek = 2,080 m <sup>2</sup>	DO MONTAŻU NA LEKKO NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH LUB STARYCH PŁYTKACH Z FUGĄ O SZEROKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 4 MM I GŁĘBOKOŚCI DO 1 MM		KLASA 32 KLASA 33		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK</li> <li>✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK+</li> </ul>
9 płytek = 3,841 m <sup>2</sup>	DO MONTAŻU NA WYPOZIOMOWANYCH PODŁOŻACH I ŚCIANACH		KLASA 33	NA KLEJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM</li> </ul>



PŁYTKA AMBIENT  
Z NANOFAZĄ



PŁYTKA AMBIENT  
Z MIKROFAZĄ

KLASA 32: do wnętrz mieszkalnych. Normalne codzienne użytkowanie w zwykłych pomieszczeniach mieszkalnych.

KLASA 33: do pomieszczeń użytku publicznego. Podłogi dodatkowo odporne na ścieranie, do pomieszczeń z o dużym natężeniu ruchu.



# PULSE

Duże panele z rowkami w kształcie litery V w kolekcji Pulse nadają pomieszczeniu przestronny charakter. Ich długie i szerokie wymiary emanują aurą luksusu, a dopasowana struktura wielu wzorów wzmacnia autentyczny efekt. Te wodoodporne deski oferują nieograniczone możliwości instalacji dzięki swojej stabilności wymiarowej.



PUCL40080

- ✓ 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK
- ✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1 510 x 210 x 4,5 mm - opakowanie: 7 desek = 2,220 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASA 32  
CLICK+: KLASA 33

GLUE+

1 515 x 217 x 2,5 mm - opakowanie: 11 desek = 3,616 m<sup>2</sup>

NA KLEJ



KLASA 33

Sosna śnieżna

Click: PUCL40204

Click+: PUCP40204

Glue+: PUGP40204

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 72



Dąb bawełniany biało-rumiany

Click: PUCL40200

Click+: PUCP40200

Glue+: PUGP40200

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 63



Dąb morska bryza jasny

Click: PUCL40079

Click+: PUCP40079

Glue+: PUGP40079

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 29,  
40-41



Dąb bawełniany zimno-szary

Click: PUCL40201

Click+: PUCP40201

Glue+: PUGP40201



Dąb morska bryza beżowy

Click: PUCL40080

Click+: PUCP40080

Glue+: PUGP40080

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 8, 82



Dąb burza piaskowa ciepłoszary

Click: PUCL40083

Click+: PUCP40083

Glue+: PUGP40083



Sosna poranna mgła

Click: PUCL40074

Click+: PUCP40074

Glue+: PUGP40074



Dąb jesienny ciepłoszary

Click: PUCL40089

Click+: PUCP40089

Glue+: PUGP40089



Dąb bawełniany ciepłoszary

Click: PUCL40105

Click+: PUCP40105

Glue+: PUGP40105

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 36



Dąb bawełniany szary ze śladami cięcia piłą

Click: PUCL40106

Click+: PUCP40106

Glue+: PUGP40106

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 27

# PULSE



---

**Dąb bawełniany przytulny szary**

**Click:** PUCL40202

**Click+:** PUCP40202

**Glue+:** PUGP40202

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 73



---

**Dąb bawełniany beżowy**

**Click:** PUCL40103

**Click+:** PUCP40103

**Glue+:** PUGP40103

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 32, 55



---

**Dąb jesienny jasny naturalny**

**Click:** PUCL40087

**Click+:** PUCP40087

**Glue+:** PUGP40087

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 72



---

**Dąb rumiany**

**Click:** PUCL40097

**Click+:** PUCP40097

**Glue+:** PUGP40097

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 62



---

**Dąb morska bryza naturalny**

**Click:** PUCL40081

**Click+:** PUCP40081

**Glue+:** PUGP40081

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR.

18-19, 23



---

**Dąb bawełniany naturalny**

**Click:** PUCL40104

**Click+:** PUCP40104

**Glue+:** PUGP40104

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 68-69



---

**Dąb bawełniany głęboka natura**

**Click:** PUCL40203

**Click+:** PUCP40203

**Glue+:** PUGP40203



---

**Dąb jesienny miodowy**

**Click:** PUCL40088

**Click+:** PUCP40088

**Glue+:** PUGP40088



- ✓ 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK
- ✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1 510 x 210 x 4,5 mm - opakowanie: 7 desek = 2,220 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASA 32  
CLICK+: KLASA 33

GLUE+

1 515 x 217 x 2,5 mm - opakowanie: 11 desek = 3,616 m<sup>2</sup>

NA KLEJ



KLASA 33

Dąb miodowy  
Click: PUCL40098  
Click+: PUCP40098  
Glue+: PUGP40098



Dąb piknikowy ochra  
Click: PUCL40093  
Click+: PUCP40093  
Glue+: PUGP40093



TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 66-67

Dąb brązowy jesienny  
Click: PUCL40090  
Click+: PUCP40090  
Glue+: PUGP40090



Dąb brązowy burza piaskowa  
Click: PUCL40086  
Click+: PUCP40086  
Glue+: PUGP40086



Dąb brązowy winny  
Click: PUCL40078  
Click+: PUCP40078  
Glue+: PUGP40078



Dąb czekoladowy jesienny  
Click: PUCL40199  
Click+: PUCP40199  
Glue+: PUGP40199

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 61



Dąb piknikowy ciepły naturalny  
Click: PUCL40094  
Click+: PUCP40094  
Glue+: PUGP40094



Sosna Sundown  
Click: PUCL40075  
Click+: PUCP40075  
Glue+: PUGP40075

# BALANCE

Kolekcja Balance łączy rustykalne i nowoczesne wzory w postaci wodoodpornych desek o standardowych wymiarach, dających nieskończone możliwości instalacji. W kolekcji dostępne są podłogi zarówno o gładkich, eleganckich powierzchniach, jak i o szorstkich strukturach intensywnego drewna.



- ✓ 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK
- ✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1 251 x 187 x 4,5 mm - opakowanie: 9 desek = 2,105 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASA 32  
CLICK+: KLASA 33

GLUE+

1 256 x 194 x 2,5 mm - opakowanie: 15 desek = 3,655 m<sup>2</sup>

NA KLEJ



KLASA 33

**Dąb Canyon jasny ze śladami cięcia piłą**

Click: BACL40128

Click+: BACP40128

Glue+: BAGP40128



**Dąb aksamitny jasny**

Click: BACL40157

Click+: BACP40157

Glue+: BAGP40157

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR.

20, 24-25



**Dąb aksamitny beżowy**

Click: BACL40158

Click+: BACP40158

Glue+: BAGP40158

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 2, 30

**Dąb Canyon beżowy**

Click: BACL40038

Click+: BACP40038

Glue+: BAGP40038

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 50



**Dąb Select jasny**

Click: BACL40032

Click+: BACP40032

Glue+: BAGP40032

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 74

**Dąb jedwabisty jasny**

Click: BACL40052

Click+: BACP40052

Glue+: BAGP40052

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 71



**Dąb dryfujący beżowy**

Click: BACL40018

Click+: BACP40018

Glue+: BAGP40018

**Dąb Canyon szary ze śladami cięcia piłą**

Click: BACL40030

Click+: BACP40030

Glue+: BAGP40030



**Dąb jedwabisty ciepły naturalny**

Click: BACL40130

Click+: BACP40130

Glue+: BAGP40130

**Dąb Select naturalny**

Click: BACL40033

Click+: BACP40033

Glue+: BAGP40033



# BALANCE



---

Dąb Canyon naturalny  
Click: BACL40039  
Click+: BACP40039  
Glue+: BAGP40039



---

Dąb wiejski naturalny  
Click: BACL40025  
Click+: BACP40025  
Glue+: BAGP40025



---

Postarzany kasztanowiec naturalny  
Click: BACL40029  
Click+: BACP40029  
Glue+: BAGP40029



---

Dąb Victorian naturalny  
Click: BACL40156  
Click+: BACP40156  
Glue+: BAGP40156



---

Dąb aksamitny piaskowy  
Click: BACL40159  
Click+: BACP40159  
Glue+: BAGP40159



---

Dąb aksamitny brązowy  
Click: BACL40160  
Click+: BACP40160  
Glue+: BAGP40160



TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 57, 86

---

Dąb jedwabny szarobrązowy  
Click: BACL40053  
Click+: BACP40053  
Glue+: BAGP40053



- ✓ 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK
- ✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1 251 x 187 x 4,5 mm - opakowanie: 9 desek = 2,105 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASA 32  
CLICK+: KLASA 33

GLUE+

1 256 x 194 x 2,5 mm - opakowanie: 15 desek = 3,655 m<sup>2</sup>

NA KLEJ



KLASA 33

---

**Dąb Canyon jasnobrązowy ze śladami cięcia piłą**  
Click: BACL40031  
Click+: BACP40031  
Glue+: BAGP40031



---

**Dąb wiejski szarobrązowy**  
Click: BACL40026  
Click+: BACP40026  
Glue+: BAGP40026



---

**Dąb Canyon brązowy**  
Click: BACL40127  
Click+: BACP40127  
Glue+: BAGP40127



---

**Dąb szary historyczny**  
Click: BACL40037  
Click+: BACP40037  
Glue+: BAGP40037



---

**Dąb wiejski ciemnobrązowy**  
Click: BACL40027  
Click+: BACP40027  
Glue+: BAGP40027





# ILLUME

Dzięki innowacyjnym technikom projektowania nasze podłogi winylowe Illume rozświetlą Twoje wnętrze z efektem miękkiego włosia dywanu. Ich wesole kolory uzupełniają naszą aktualną kolekcję płytek, a unikatowe wzory kamieni podkreślają ich neutralne odcienie. Dodatkową zaletą jest to, że są łatwe w montażu i całkowicie wodoodporne.



- ✓ 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK
- ✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

994 x 494 x 4,5 mm - opakowanie: 4 płytki = 1,964 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASA 32  
CLICK+: KLASA 33

GLUE+

1 000 x 500 x 2,5 mm - opakowanie: 7 płytek = 3,500 m<sup>2</sup>

NA KLEJ



KLASA 33

**Delikatny róż**

Click: ILCL40269

Click+: ILCP40269

Glue+: ILGP40269

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR.

13, 53, 63



**Delikatna łąka**

Click: ILCL40270

Click+: ILCP40270

Glue+: ILGP40270

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 12, 35



**Delikatny błękit**

Click: ILCL40271

Click+: ILCP40271

Glue+: ILGP40271

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 62



**Delikatna burza**

Click: ILCL40272

Click+: ILCP40272

Glue+: ILGP40272

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 64-65



**Betonowe zachmurzenie**

Click: ILCL40273

Click+: ILCP40273

Glue+: ILGP40273

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 18-19, 90



**Betonowa pustynna burza**

Click: ILCL40274

Click+: ILCP40274

Glue+: ILGP40274

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 16, 49




**Ostrygowy beton**

Click: ILCL40275

Click+: ILCP40275

Glue+: ILGP40275

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 14, 39, 61



**Kamienny beton**

Click: ILCL40276

Click+: ILCP40276

Glue+: ILGP40276

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 15

# AMBIENT



Kolekcja Ambient łączy ekspresyjną, wyczuwalną w dotyku strukturę z fascynującymi wariantami kolorystycznymi, tworząc przestrzenną i autentyczną atmosferę. Te wodoodporne płytki oferują nieograniczone możliwości instalacji dzięki swojej stabilności wymiarowej.



- ✓ 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK
- ✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM Z SYSTEMEM CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1 300 x 320 x 4,5 mm - opakowanie: 5 płytek = 2,080 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASA 32  
CLICK+: KLASA 33

GLUE+

1 305 x 327 x 2,5 mm - opakowanie: 9 płytek = 3,841 m<sup>2</sup>

NA KLEJ



KLASA 33

**Marmur Carrara biel**  
Click: AMCL40136  
Click+: AMCP40136  
Glue+: AMGP40136



**Minimalistyczny jasno szary**  
Click: AMCL40139  
Click+: AMCP40139  
Glue+: AMGP40139



TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 42

**Beton jasny**  
Click: AMCL40049  
Click+: AMCP40049  
Glue+: AMGP40049




**Wyrazisty piaskowy**  
Click: AMCL40137  
Click+: AMCP40137  
Glue+: AMGP40137



TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 78


**Wyrazisty średnio szary**  
Click: AMCL40138  
Click+: AMCP40138  
Glue+: AMGP40138



Płytki bez łączenia w środku

Płytki z łączeniem w środku

**Minimalistyczny ciemnoszary**  
Click: AMCL40141  
Click+: AMCP40141  
Glue+: AMGP40141



**Minimalistyczny średnio szary**  
Click: AMCL40140  
Click+: AMCP40140  
Glue+: AMGP40140



TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 92

**Beton ciepłoszary**  
Click: AMCL40050  
Click+: AMCP40050  
Glue+: AMGP40050



**Beton ciemnoszary**  
Click: AMCL40051  
Click+: AMCP40051  
Glue+: AMGP40051



**Łupek czarny**  
Click: AMCL40035  
Click+: AMCP40035  
Glue+: AMGP40035




# AKCESORIA

## MONTAŻ


### PODKŁADY

Jeśli zdecydujesz się na szybki i bezproblemowy montaż pływający, wybór odpowiedniego podkładu jest kluczowy. Tworzy on **równą podstawę** dla systemu Uniclic, a także zapewnia **doskonałą izolację akustyczną**. Ponadto nasze podkłady są odpowiednie w przypadku tradycyjnego **ogrzewania i chłodzenia podłogowego**.




**Comfort**  
**QSVUDLCOMFORT15**  
Grubość: 1,15 mm - rolka: 15 m<sup>2</sup>

Ten uniwersalny podkład pomaga wyrównać istniejące podłoże. Podkład Comfort pasuje do każdego pomieszczenia i jest ekologicznym wyborem, ponieważ jest wykonany z płatków PET z recyklingu. Odpowiedni do systemu ogrzewania i chłodzenia podłogowego.



**Heat**  
**QSVUDLHEAT10**  
Grubość: 1,55 mm - rolka: 10 m<sup>2</sup>

Podkład zalecany do pomieszczeń, w których występuje duże nasłonecznienie oraz do pomieszczeń z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym. Podkładu Heat należy używać, jeśli temperatura podłogi wynosi 45°C lub więcej. Ponadto podkład Heat zapewnia optymalną redukcję hałasu w pomieszczeniu.



**Transit**  
**QSVUDLTRANSIT15**  
Grubość: 1,20 mm - rolka: 15 m<sup>2</sup>

Dzięki najlepszej redukcji dźwięków do sąsiadujących pomieszczeń, ten podkład jest idealny do powierzchni na piętrze i apartamentów. Podkład Transit jest ekologicznym wyborem, ponieważ jest wykonany głównie z płatków PET z recyklingu. Odpowiedni do systemu ogrzewania i chłodzenia podłogowego.


## MONTAŻ NA KLEJ

Jeśli zdecydujesz się na montaż na klej, użycie kleju Quick-Step do podłóg winylowych umożliwi uzyskanie najlepszego efektu. Nasz **gotowy do użycia klej** o wysokiej jakości **łatwo się rozprowadza** i gwarantuje **szybką przyczepność**. Odporny na wilgoć klej do podłóg winylowych jest odpowiedni w przypadku tradycyjnego **ogrzewania i chłodzenia podłogowego**, a także może być używany do **pionowego montażu na ścianach**.



**Klej do podłóg winylowych**  
**QSVGLUE6A / QSVGLUE15A**  
6 kg / 15 kg

Zamykane torebki aluminiowe pakowane w pudełko kartonowe. Średnie zużycie: 6 kg na 20 m<sup>2</sup>, 15 kg na 50 m<sup>2</sup>. Przed rozpoczęciem należy przeczytać instrukcje. Należy sprawdzić, czy klej jest zgodny z podłożem.



**Paca do kleju do podłóg winylowych**  
**(A2)**  
**QVA2**

Ta wysokiej jakości paca zapewnia doskonałe rozprowadzenie kleju i jest niezbędna do profesjonalnego montażu na klej.

## NARZĘDZIA DO MONTAŻU



**Akcesoria do montażu podłóg winylowych**  
**QSVTOOL**

Łyżka montażowa do łatwego przycinania desek na wymiar i docierania do trudno dostępnych miejsc.



**Nóż do podłóg winylowych**  
**QSVKNIFEB / NEVKNIFEREFILL40**  
Zawiera 5 ostrzy

Nóż do precyzyjnego i stabilnego cięcia, także po łukach i w różnych kształtach. Zestaw uzupełniający zawiera 40 ostrzy.

## WYKOŃCZENIE

### DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Dlaczego warto wybrać dopasowane kolorystycznie listwy przypodłogowe i profile Quick-Step?

#### DOSKONALE DOPASOWANA KOLORYSTYKA

Nasze listwy przypodłogowe i profile są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

#### WARSTWA WIERZCHNIA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Listwy przypodłogowe i profile są zabezpieczone przed zużyciem podczas codziennego użytkowania.

#### GWARANCJA QUICK-STEP

Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.



**Scotia**  
**QSVSCOT(-)**  
2 400 x 17 x 17 mm

Dyskretne wykończenie dopasowane do koloru podłogi. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSCOPAINT).



**Standardowa listwa przypodłogowa**  
**QSVSK(-)**  
2 400 x 12 x 58 mm

Standardowa listwa dopasowana do koloru podłogi. Łączniki z zestawu są również dostępne oddzielnie (NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSKPAINT).

### LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA



**Listwa Scotia do malowania**  
**QSSCOPAINT**  
2 400 x 17 x 17 mm

Listwa Scotia do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



**Standardowa listwa przypodłogowa do malowania**  
**QSSKPAINT**  
2 400 x 12 x 58 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Wykorzystaj łączniki z zestawu do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Łączniki z zestawu są również dostępne oddzielnie (NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



**Listwa przypodłogowa do malowania do podłóg drewnianych**  
**QSPSKRPAINT**  
2 400 x 14 x 77 mm

Listwa przypodłogowa do malowania z miejscem na ukrycie kabli. Wykorzystaj łączniki NEPLUG (brak w zestawie) do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All lub prowadnicy. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



**Listwa przypodłogowa do malowania**  
**QSISKRCOVER**  
2 400 x 16 x 129 mm

Listwa przypodłogowa do umieszczenia na istniejącej listwie — idealna na potrzeby renowacji. Regulowana wysokość: 4 wysokości w zakresie od 68 do 129 mm. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



**Listwa przypodłogowa do malowania**  
**Ovolo**  
**QSISKRWHITE**  
2 400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch kształtach dla większej swobody w zakresie dekoracji. Regulowana wysokość: 5 wysokości w zakresie od 25 do 134 mm — użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



KSZTAŁT 1



KSZTAŁT 2



**Listwa przypodłogowa do malowania**  
**Ogee**  
**QSISKROGEE**  
2 400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch kształtach, aby dodać charakteru do wnętrza. Regulowana wysokość: 4 wysokości w zakresie od 20 do 139 mm — użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



KSZTAŁT 1



KSZTAŁT 2



**Mała listwa przypodłogowa do malowania**  
**QSPSKR4PAINT**  
2 400 x 14 x 40 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Dostępne również w wersji elastycznej (QSFLEXSKR), dzięki czemu można wykończyć całą przestrzeń w jednym stylu. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



## WODOODPORNE LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA

---



### Wodoodporna listwa Scotia do malowania

**QSHSCOTPAINT**  
2 400 x 20 x 30 mm

Listwa Scotia polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



### Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – mała

**QSHSK38PAINT**  
2 400 x 13 x 38 mm

Mała listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



### Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – średnia

**QSHSK58PAINT**  
2 400 x 13 x 58 mm

Średnia listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



### Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – duża

**QSHSK80PAINT**  
2 400 x 15 x 80 mm

Duża listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



### Elastyczna, wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania

**QSFLEXSKR**  
14 x 40 mm

Elastyczne listwy przyściennie do malowania, wykonane z piankowego PCV, które można łatwo przyciąć do żądanej długości. Idealne do wykończenia filarów lub zakrzywionych ścian. Łatwy montaż za pomocą kleju kontaktowego.

## NARZĘDZIA DO MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH

---



**Klej One4All**  
**QSGLUE290**  
290 ml

Uniwersalny klej zapewniający przyczepność do wszystkich materiałów i podłoży. Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m listew przypodłogowych.



**Łączniki**  
**NEPLUG**

Elementy łączące do standardowych listew przypodłogowych i listew przypodłogowych parkietowych. Jedno opakowanie zawiera 24 łączniki do narożników wewnętrznych i zewnętrznych + 24 łączniki do odcinków prostych.

## DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE PROFILE



**Profil Incizo – Click/Click+  
QSVINCP(-)**


2 000 x 45 x 8 mm

Uniwersalne narzędzie do wykańczania podłóg i schodów Click/Click+ w pasujących kolorach. Wystarczy przyciąć profil podstawowy Incizo do odpowiedniego kształtu za pomocą dostarczanego w zestawie noża do profilu Incizo. Objęta zgłoszeniem patentowym.

Zawiera 1 profil Incizo, 1 nóż do profilu Incizo i 1 szynę z tworzywa sztucznego.

### ZASTOSOWANIE 1

Łączenie dwóch podłóg o różnej wysokości.




### ZASTOSOWANIE 2

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości.




### ZASTOSOWANIE 3

Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian lub okien. Przetnij na pół, aby pokryć dwukrotnie większą odległość za pomocą jednego profilu.



### ZASTOSOWANIE 4

Wykańczanie połączenia podłogi Vinyl Flex z innym typem podłogi lub wykańczanie krawędź podłogi przy drzwiach tarasowych.



**Profil Incizo / podprofil aluminiowy  
Incizo do schodów – Click/Click+  
QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1**


2 000 x 45 x 8 mm /

2 000 x 33 x 17 mm

Profil Incizo umożliwia również wykończenie schodów i stopni Click/Click+ w wybranym wzorze podłogi. Do tego zastosowania potrzebny jest profil Incizo oraz podprofil aluminiowy. Podprofil należy zamówić oddzielnie.


### ZASTOSOWANIE 5

Wykańczanie schodów i stopni.



## ALUMINIOWE PROFILE WYKOŃCZENIOWE

---



**Profil winylowy dylatacyjny**  
**NEVREXPSILV**  
2 000 x 32,5 x 7,5 mm

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości. Dostępny w kolorze srebrnym.



**Profil winylowy wyrównujący**  
**NEVRADPSILV**  
2 000 x 31 x 8,5 mm

Łączenie dwóch podłóg o różnej wysokości. Dostępny w kolorze srebrnym.



**Profil winylowy zakończeniowy**  
**NEVRENPSILV**  
2 000 x 24 x 8,5 mm

Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian, okien lub dywanów. Dostępny w kolorze srebrnym.



**Profil wielofunkcyjny**  
**QSPRSILV**  
1 860 x 47 x 16 mm

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości lub o różnicy wysokości do 12,3 mm. Dostępny w kolorze srebrnym.



## METALOWE PROFILE WYKOŃCZENIOWE DO SCHODÓW

---



**Profil schodowy wewnętrzny –  
Glue+**  
**QSVSTPINGLUE**  
2 000 x 25 x 25 mm

Do podłóg Quick-Step Vinyl Flex Glue+.



**Profil schodowy zewnętrzny – Glue+**  
**QSVSTPGLUE**  
2 000 x 26 x 40 mm

Do podłóg Quick-Step Vinyl Flex Glue+.



**Profil schodowy – Click/Click+**  
**QSVSTPCLICK**  
2 000 x 15 x 30 mm

Do podłóg Quick-Step Vinyl Flex  
Click i Click+.



## NARZĘDZIA DO WYKAŃCZANIA

---



**Dopasowany kolorystycznie kit**  
**QSKIT(-)**  
310 ml

Ta elastyczna pasta na bazie akrylu jest idealnym rozwiązaniem do wypełniania połączeń między listwami przypodłogowymi a ścianami. Kit jest idealny również do wszystkich połączeń Quick-Step, które nie mogą być wykończone listwami przypodłogowymi, profilami lub rozetkami do rur. Dostępny w dopasowanej kolorystyce. Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m połączeń w kątach.



**Silikon Hydrokit**  
**QSKITTRANSP**  
310 ml

Przezroczysty silikon do uszczelniania małych łączeń, gdzie nie jest wymagana szczelina dylatacyjna. Średnie zużycie: 1 tubka na 25 m połączeń w kątach.



**Rozetki do rur**  
**QSRCINOX15 / QSRCINOX22**  
2 szt./opakowanie

Ostony ze stali nierdzewnej do estetycznego wykańczania rur i elementów grzejnych. Dostępne ze średnicą wewnętrzną 15 i 22 mm. Nie należy przyklejać rozetek do podłogi, lecz montować je w sposób pływający.

## PIELĘGNACJA

---



**Środek do pielęgnacji 2,5 l**  
**QSCLEANING2500**  
2,5 l

Środek do pielęgnacji zaprojektowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step. Dokładnie czyści powierzchnię i zabezpiecza jej pierwotny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze wygląda jak nowa.  
Średnie zużycie: 2,5 l na 37 sesji czyszczenia.



**Środek do pielęgnacji 1 l**  
**QSCLEANING1000**  
1 l

Środek do pielęgnacji zaprojektowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step. Dokładnie czyści powierzchnię i zabezpiecza jej pierwotny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze wygląda jak nowa.  
Średnie zużycie: 1 l na 15 sesji czyszczenia.



**Zestaw do czyszczenia**  
**QSSPRAYKIT**

Uchwyt na mop z napelnianym zbiornikiem na wodę i poręczną dźwignią do łatwego nawilżania i pielęgnacji podłogi. Zawiera również mop z mikrofibry nadający się do prania oraz 1 l środka czyszczącego Quick-Step. Ekologiczny sposób czyszczenia podłogi.



**Mop do czyszczenia**  
**QSSPRAYMOP**

Mop z mikrofibry, który można prać w temperaturze do 60°C.  
Możliwość użycia z zestawem do czyszczenia Quick-Step.



**Zestaw naprawczy**  
**QSREPAIR**

Zestaw do łatwej naprawy lekkich uszkodzeń i odnawiania oryginalnego koloru podłogi. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie [quick-step.com.pl](http://quick-step.com.pl).